

# SCHOCK



DREZY A  
BATERIE  
2024

# Výhody produktů

Základem dřezů SCHOCK jsou přírodní křemičité písky. Povrchy byly vyvinuty speciálně pro požadavky v kuchyni. Díky osvědčeným technologiím materiálu mizí stopy každodenního používání téměř beze stopy.



## Kdo to vynalezl?

Společnost SCHOCK je vynálezcem barevného dřezu z křemenného kompozitního materiálu a jako jediný výrobce nabízí hedvábně matný prémiový povrch CRISTADUR®.




## Testované

Různé vlastnosti kvality výrobků jsou pravidelně testovány a certifikovány interně i společností DEKRA. Tímto způsobem zajišťujeme, že splňujeme vaše požadavky na kvalitu. V oblasti podnikové udržitelnosti podléháme také externímu hodnocení na základě mezinárodních standardů, jako jsou GRI nebo United Nations Global Compact.




### Snadné čištění

Uzavřená struktura povrchu zaručuje mimořádně snadnou údržbu a hygienu



### Bez zápachu

Nezanechávají na potravinách žádný zápach  
DIN 10955




### Odolnost vůči vysokým teplotám

Odolné vůči působení teplot do 180 °C  
DIN EN 13310



### Zdravotní nezávadnost

Absolutně nezávadný materiál  
DIN EN 1186




### Odperlovací efekt

Nečistoty a voda jednoduše odtečou pryč




### Odolnost vůči nárazům

Materiál je robustní a odolný  
DIN EN 438-2



### Barevná stálost


Odolné vůči skvrnám způsobeným potravinami  
DIN EN 13310



### Dlouhá životnost

Velmi dlouhá životnost  
DIN EN 13310

# Kontakty & Obsah



## Schock GmbH

Hofbauerstraße 1      Centrála: +49 9921 600-0  
94209 Regen            Mail: info@schock.cz  
www.schock.cz  
www.schock.sk



S. 04	Dřezy CRISTADUR®
S. 05	CRISTADUR® barvy
S. 08	CRISTADUR® přehled
S. 10	CRISTADUR® do roviny
S. 11	CRISTADUR® Green Line přehled
S. 54	Dřezy CRISTALITE®
S. 55	CRISTALITE® barvy
S. 56	CRISTALITE® přehled
S. 80	Baterie
S. 82	Jedinečné vlastnosti baterií - přehled
S. 84	Chromové baterie - přehled
S. 86	Celonerezové baterie - přehled
S. 130	Dávkovače saponátu
S. 132	Příslušenství
S. 138	Pohledové díly
S. 140	Dřezy - celkový přehled
S. 142	Baterie - celkový přehled
S. 144	Ikony baterií - vysvětlivky



## NOVINKY A AKTUALIZACE

## Dřezy CRISTADUR®

Modely

Kyoto D-100	ODPADÁ
Kyoto D-150	ODPADÁ
Lotus D-100	ODPADÁ

Barvy

Carbonium	ODPADÁ
Magnolia	ODPADÁ

## Dřezy CRISTALITE®

Modely

Lima D-100S	NOVINKA
-------------	---------

## Baterie

Modely

Epos W	NOVINKA
Epos W Nízkotlak	NOVINKA
Talia	NOVINKA
Maia	ODPADÁ
Simi	ODPADÁ
Sono	ODPADÁ

Barvy

Carbonium	ODPADÁ
Magnolia	ODPADÁ

# SCHOCK

WELCOME TO THE HOME OF COLOURFUL



CRISTADUR®

Dřezy



# CRISTADUR®

## Barvy

**Puro** PUR (84)

**Magma** MAG (97)

**Stone** STO (88)

**Bronze** BRO (87)

**Silverstone** SIL (91)

**Polaris** POL (99)

**Rouge** ROU (81)



### CRISTADUR® GREEN LINE

Objevte náš nejudržitelnější křemenný kompozitní materiál!

**Day** DAY (74)

**Dusk** DSK (77)

**Night** NGT (75)

**Twilight** TWI (76)


# CRISTADUR® výhody

Prémiový materiál zaujme svojí **patentovanou, velmi jemnou strukturou** a zářivým povrchem, po němž nečistoty a voda jednoduše stékají. Tedy nejen vzhled, ale také snadná údržba jsou luxusní vlastnosti, které sluší každé kuchyni.



## HEDVÁBNÝ POVRCH

Vnímejte rozdíl jemné struktury materiálu.



## ODPERLOVACÍ EFEKT

Voda a nečistoty stékají po povrchu, choroboplodné zárodky a bakterie nenajdou živnou půdu.



## SNADNÁ ÚDRŽBA

Díky své uzavřené povrchové struktuře a odperlovacímu efektu se dřezy obzvláště snadno čistí.



## INTENZIVNÍ BARVY

11 intenzivních zářivých barevných odstínů od zářivě bílé po sytě černou - a pro každého, kdo má rád extravaganci, také červenou.



Záruka 15 let\*  
Po dobu životnosti kuchyně



Testováno s bateriemi s  
funkcí vroucí vody



K dispozici výběr modelů  
pro montáž do roviny



Patentovaná technologie  
Další patentové přihlášky




Výroba v Německu šetrná ke zdrojům, přírodní křemičitý písek, 90% využití surovin – všechny křemenné kompozitní dřezy SCHOCK jsou vyráběny v souladu s přírodou a životním prostředím. CRISTADUR® Green Line, který je z až 99 % vyroben z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin, je dalším upgradem tohoto prémiového materiálu.

**SINK GREEN**  
**UDRŽITELNÉ MYŠLENÍ** ...▶  
**A DŘEZY**



Naše cesta k odpovědné a ke klimatu šetrné budoucnosti zahrnuje neustálou optimalizaci našich procesů na všech úrovních. Od biodiverzity v areálu našeho závodu, přes ochranu zdrojů ve výrobě až po rovnoprávnost a ochranu zdraví našeho týmu.

**GREEN**  
**LINE** ...▶



Inovativní řada výrobků SCHOCK zaujme svým trvale optimalizovaným složením a vysoce kvalitními matnými barvami.

# CRISTADUR®

## Dřezy

45

GREENWICH N-100S



S.17

50

GREENWICH N-100



S.17,18

60

GREENWICH N-100L



S.18,19


60

SIGNUS D-150




S.39

MONO D-100S



S.28

KIRUNA N-100



S.21

KALLIO M-100



S.15

TIA D-100LS




S.43

MONO R-100




S.33

MONO D-100



S.28,29

KIRUNA N-100L



S.22

TIA D-100L



S.44

SIGNUS D-100



S.37

MONO N-100S



S.31

MONO D-100XS



S.27

TOLEDO D-100L



S.47

TOLEDO D-100XS




S.46

TIA D-100



S.43

MONO D-100L



S.29,30

TOLEDO D-150



S.47

TOLEDO D-100



S.46

MONO D-150



S.30

WATERFALL D-150



S.50

WATERFALL D-100



S.49

MONO N-100



S.32

WEMBLEY D-100L



S.53

WEMBLEY D-100




S.53


SIGNUS D-100L



S.38



### PREPSTATION D-150



S. 35



### GREENWICH N-200



S. 19



### GRANDO M-100



S. 13



### LOTUS C-150



S. 25

### KIRUNA N-100XL



S. 23

### KALLIO M-175




S. 15

### SIGNUS C-150



S. 40,41

### SIGNUS D-200



S. 40

# CRISTADUR®

## DO ROVINY

45

SIGNUS D-100



S. 37

50


GREENWICH N-100



S. 17,18

60

GREENWICH N-100L



S. 18,19

80

KIRUNA N-100XL



S. 23

KIRUNA N-100



S. 21


KIRUNA N-100L



S. 22



MONO D-100



S. 28,29

MONO D-100XS



S. 27

SIGNUS C-150



S. 40,41

MONO N-100S



S. 31

MONO D-100L



S. 29,30

WATERFALL D-100



S. 49

MONO N-100



S. 32

SIGNUS D-100L



S. 38

SIGNUS D-150



S. 39

WATERFALL D-150



S. 50

# CRISTADUR® GREEN LINE

45

MONO D-100S



ⓐ  
Ⓤ

S. 28

50

KIRUNA N-100



ⓐ  
Ⓤ  
FB

S. 21

60

KALLIO M-100



Ⓜ

S. 15

60 + 60

PREPSTATION D-150



ⓐ  
Ⓤ

S. 35

MONO R-100



ⓐ  
Ⓤ

S. 33

MONO D-100



ⓐ  
Ⓤ  
FB

S. 28, 29

KIRUNA N-100L



ⓐ  
Ⓤ  
FB

S. 22

80

MONO N-100S



ⓐ  
Ⓤ  
FB

S. 31

MONO D-100XS



ⓐ  
Ⓤ  
FB

S. 27

KIRUNA N-100XL



ⓐ  
Ⓤ  
FB

S. 23

MONO D-100L



ⓐ  
Ⓤ  
FB

S. 29, 30

90

MONO D-150



ⓐ  
Ⓤ  
N

S. 30

KALLIO M-175



Ⓜ

S. 15

MONO N-100



ⓐ  
Ⓤ  
FB

S. 32



ⓐ Horní usazení Ⓤ Spodní usazení FB Usazení do roviny Ⓜ Modulové usazení Ⓛ = Green Line Ⓝ = Nové Ⓞ = Obnoven  
Prepstation: Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříněk 60 cm nebo jedné spodní skřínky 120 cm.



# GRANDO

Baterie **Resi** v provedení **White Gold** ke dřezu **Grando M-100** v barvě **Polaris**


**Poznámka:** Při instalaci modelu Grando M-100 musí být pracovní deska na obou stranách o 5 mm delší, protože dřez je kónický. Vzhledem k individuálnímu tvaru dřezu s uzavřenými zády je tento model také vhodný pro instalaci do kuchyňských ostrůvků.



M-100



Designový  
přepad




Samostatná výlevka  
např. pro vylití tekutých zbytků



Další příslušenství str. 132

LED světla  
(vlevo)



Dávkovače saponátu



Comfopush





## GRANDO M-100

MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**425 x 399 x 185 mm**

Orientace dřezu: **dřez vlevo**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (629306PD)



**Volitelné příslušenství:**

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap  
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

**MODUL**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

●	GRAM100M MAG	965,-
○	GRAM100M POL	965,-



Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Grando M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



# KALLIO

Baterie **Gota** v černé barvě ke dřezu **Kallio M-175** v provedení Day

**Poznámka:** Při instalaci musí být pracovní deska na obou stranách **o 5 mm delší**, protože dřez je kónický. Vzhledem k individuálnímu tvaru dřezu s otevřenou zadní částí je instalace v kuchyňských ostrůvcích a pracovních deskách s hloubkou > 600 mm nemožná.



M-100

M-175



Jemné a funkční odkapávací drážky podtrhují jasný vzhled

#### Podélné drážky

pravé plochy jako odkládací plocha pro náčiní na mytí nádobí

#### Příčné drážky


levé plochy pro nekouzavý povrch a odkapávání prkéněk na krájení nebo pro odkládání náčiní na mytí nádobí.



Čistý CRISTADUR<sup>®</sup>  
řada Green Line



Zešíkmená plocha na přední straně dřezové nádoby pro ergonomické čištění například pečících plechů



Velkorysá dřezová nádoba s prostorem pro velké kuchyňské náčiní



Designový  
přepad

Další příslušenství str. 132

#### Pohledové díly



#### Dávkaovače saponátu



#### Comfopush



#### Wastecap







## KALLIO M-100

MODUL

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**518 × 465 × 220 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410065CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části v nerezí 400065EDM

Viditelné části ve White Gold 400065WGO

Viditelné části v mědi 400065COP

Viditelné části v Gunmetal 400065GUM

Viditelné části v Puro 400065PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○	KALM100M DAY	1236,-
●	KALM100M DSK	1236,-
●	KALM100M NGT	1236,-
●	KALM100M TWI	1236,-



## KALLIO M-175

MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**456 × 465 × 220 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410067CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold 400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○	KALM175M DAY	1228,-
●	KALM175M DSK	1228,-
●	KALM175M NGT	1228,-
●	KALM175M TWI	1228,-



# GREENWICH

Baterie Sina v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Greenwich N-100L** v barvě Stone

široká škála designů



N-100S N-100 N-100L N-200



Patentovaný Perfect Drain pro méně znečištěných okrajů a více barvy v dřezové nádobě



Mírné zaoblení – moderní vzhled


N-100XL a N-200 se stupněm k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Hluboká dřezová nádoba např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců

200 mm

Další příslušenství str. 132

Krájecí deska



N-200

(629158)

Odkapávací podložka ze silikonu




Funkční miska



(629111)  
N-100S  
N-100  
N-100L

Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy 2 barvy

\*N-200

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Comfopush Rohová miska





## GREENWICH N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**350 × 400 × 200 mm**



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**392 × 442 mm**

Výřez pro spodní uložení:  
**350 × 400 mm**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold

400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM



## GREENWICH N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**400 × 400 × 200 mm**



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**442 × 442 mm**

Výřez pro spodní uložení:  
**400 × 400 mm**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold

400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100SA PUR	418,-	GREN100SU PUR	433,-
●	GREN100SA MAG	418,-	GREN100SU MAG	433,-
●	GREN100SA STO	418,-	GREN100SU STO	433,-
●	GREN100SA BRO	418,-	GREN100SU BRO	433,-
●	GREN100SA SIL	418,-	GREN100SU SIL	433,-
○	GREN100SA POL	418,-	GREN100SU POL	433,-

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100A PUR	438,-	GREN100U PUR	454,-
●	GREN100A MAG	438,-	GREN100U MAG	454,-
●	GREN100A STO	438,-	GREN100U STO	454,-
●	GREN100A BRO	438,-	GREN100U BRO	454,-
●	GREN100A SIL	438,-	GREN100U SIL	454,-
○	GREN100A POL	438,-	GREN100U POL	454,-



## GREENWICH N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**400 × 400 × 200 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**447 × 447 mm**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold

400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM



## GREENWICH N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**500 × 400 × 200 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení:  
**542 × 442 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**500 × 400 mm**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold

400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100FB PUR	535,-
●	GREN100FB MAG	535,-
●	GREN100FB STO	535,-
●	GREN100FB BRO	535,-
●	GREN100FB SIL	535,-

### HORNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100LA PUR	505,-
●	GREN100LA MAG	505,-
●	GREN100LA STO	505,-
●	GREN100LA BRO	505,-
●	GREN100LA SIL	505,-
○	GREN100LA POL	505,-

### SPODNÍ

GREN100LU PUR	521,-
GREN100LU MAG	521,-
GREN100LU STO	521,-
GREN100LU BRO	521,-
GREN100LU SIL	521,-
GREN100LU POL	521,-



## GREENWICH N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**


Vnitřní rozměr dřezu:  
**500 × 400 × 200 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**547 × 447 mm**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold

400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM



## GREENWICH N-200

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**333 × 384 × 200 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení:  
**736 × 442 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**694 × 400 mm**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410087CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400053EDM

Viditelné části ve White Gold

400053WGO

Viditelné části v mědi 400053COP

Viditelné části v Gunmetal 400053GUM

Viditelné části v Puro 400053PUR

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Multifunkční držák 629146

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726COP

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629738EDM

Designová odkapávací podložka

629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100LFB PUR	603,-
●	GREN100LFB MAG	603,-
●	GREN100LFB STO	603,-
●	GREN100LFB BRO	603,-
●	GREN100LFB SIL	603,-

### HORNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN200A MAG	561,-	GREN200U MAG	577,-
●	GREN200A STO	561,-	GREN200U STO	577,-
●	GREN200A BRO	561,-	GREN200U BRO	577,-
●	GREN200A SIL	561,-	GREN200U SIL	577,-

### SPODNÍ



# KIRUNA

Baterie **Kavus** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Kiruna N-100L** v provedení Dusk



N-100


N-100L

N-100XL

## Dva možné způsoby montáže

Stejná spodní skříňka  
pro montáž na pracovní desku  
a spodní montáž

Volitelné příslušenství  
dřevěná krájecí deska  
(N-100, N-100L)  
629158



Mírné zaoblení –  
moderní vzhled


Integrovaný stupeň  
k zavěšení a vložení  
multifunkčního  
příslušenství



Čistý CRISTADUR® řady Green Line

Další příslušenství str. 132

### Krájecí deska




(629158)

### Odkapávací pod- ložka ze silikonu



### Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

### Pohledové díly



### Dávkovače saponátu



### Comfopush Rohová miska





## KIRUNA N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**400 × 400 × 180 mm**



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**442 × 442 mm**

Výřez pro spodní uložení:  
**400 × 400 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:  
Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold  
400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka  
629726S

Designová odkapávací podložka  
629726EDM

Designová odkapávací podložka  
629726COP

Designová odkapávací podložka  
629738S

Designová odkapávací podložka  
629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100A DAY	639,-	KIRN100U DAY	654,-
● KIRN100A DSK	639,-	KIRN100U DSK	654,-
● KIRN100A NGT	639,-	KIRN100U NGT	654,-
● KIRN100A TWI	639,-	KIRN100U TWI	654,-



## KIRUNA N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**400 × 400 × 180 mm**



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**447 × 447 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold  
400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka  
629726S

Designová odkapávací podložka  
629726EDM

Designová odkapávací podložka  
629726COP

Designová odkapávací podložka  
629738S

Designová odkapávací podložka  
629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

● KIRN100FB NGT	679,-
-----------------	-------



## KIRUNA N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**500 × 400 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **542 × 442 mm**

Výřez pro spodní uložení: **500 × 400 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold 400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka 629726S

Designová odkapávací podložka 629726EDM

Designová odkapávací podložka 629726COP

Designová odkapávací podložka 629738S

Designová odkapávací podložka 629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014



## KIRUNA N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**500 × 400 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny: **547 × 447 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold 400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka 629726S

Designová odkapávací podložka 629726EDM

Designová odkapávací podložka 629726COP

Designová odkapávací podložka 629738S

Designová odkapávací podložka 629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100LA DAY	726,-	KIRN100LU DAY	741,-
● KIRN100LA DSK	726,-	KIRN100LU DSK	741,-
● KIRN100LA NGT	726,-	KIRN100LU NGT	741,-
● KIRN100LA TWI	726,-	KIRN100LU TWI	741,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

● KIRN100LFB NGT	766,-
------------------	-------





## KIRUNA N-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**700 × 400 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**742 × 442 mm**

Výřez pro spodní uložení:  
**700 × 400 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:  
Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold  
400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka  
629726S

Designová odkapávací podložka  
629726EDM

Designová odkapávací podložka  
629726COP

Designová odkapávací podložka  
629738S

Designová odkapávací podložka  
629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014



## KIRUNA N-100XL

DO ROVINY

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**700 × 400 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**747 × 447 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold  
400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka  
629726S

Designová odkapávací podložka  
629726EDM

Designová odkapávací podložka  
629726COP

Designová odkapávací podložka  
629738S

Designová odkapávací podložka  
629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100XLA DAY	787,-	KIRN100XLU DAY	803,-
● KIRN100XLA NGT	787,-	KIRN100XLU NGT	803,-
● KIRN100XLA TWI	787,-	KIRN100XLU TWI	803,-
● KIRN100XLA DSK	787,-	KIRN100XLU DSK	803,-

DO ROVINY

### CRISTADUR® GREEN LINE

● KIRN100XLFB NGT	827,-
-------------------	-------




# LOTUS

Baterie **Laios** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Lotus C-150** v barvě Polaris



C150




Plynulé obrysy  
pro ještě více snadné čištění



Praktická druhá  
dřezová nádoba  
perfektní pro vložení  
funkční misky nebo  
vylévání tekutin

Další příslušenství str. 132

**LED  
světla**



**Funkční  
miska**



(629057)

**Pohledové díly**



**Comfopush**



**Wastecap**





## LOTUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**369 x 463 x 192 mm**


Orientace dřezu: **dřez vpravo**

Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle dxf dat**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:  
Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410063CHR)



### Volitelné příslušenství:

Miska 629057

Viditelné části v nerezí 400063EDM

Viditelné části ve White Gold  
400063WGO

Viditelné části v mědi 400063COP

Viditelné části v Gunmetal 400063GUM

Viditelné části v Puro 400063PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	LOT150A PUR	514,-	LOT150U PUR	530,-
●	LOT150A MAG	514,-	LOT150U MAG	530,-
●	LOT150A STO	514,-	LOT150U STO	530,-
●	LOT150A BRO	514,-	LOT150U BRO	530,-
●	LOT150A SIL	514,-	LOT150U SIL	530,-
○	LOT150A POL	514,-	LOT150U POL	530,-





# MONO

Baterie **Keto** v barvě Copper ke dřezu **Mono D-100** v provedení Bronze

široká škála designů





S bočním okrajem pro baterii pro montáž před okno

jako kulatá dřezová nádoba

**Volitelné příslušenství**  
dřevěná krájecí deska


D-100XS, D-100S, D-100, D-100L, D-150  
(629145), N-100S, N-100 (629159)



Také jako CRISTADUR®  
Green Line

Další příslušenství str. 132

**Krájecí deska**



N-100S,  
N-100

**Odkapávací mřížka**



D-100XS, D-100S, D-100,  
D-100L, D-150

**Gastronomická nádoba/  
Funkční miska**



N-100S, N-100

**Pohledové díly**



**Dávkovače saponátu**



**Compush  
Rohová miska**



ne pro R-100



## MONO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**440 x 440 x 195 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**760 x 490 mm**


Výřez pro spodní uložení:  
**764 x 494 mm**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410069CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Krájecí deska 629145
- Viditelné části v nerezí 400069EDM
- Viditelné části ve White Gold 400069WGO
- Viditelné části v mědi 400069COP
- Viditelné části v Gunmetal 400069GUM
- Viditelné části v Puro 400069PUR
- Praktická funkční mřížka 629138
- Designová odkapávací podložka 629725S
- Designová odkapávací podložka 629725COP
- Designová odkapávací podložka 629725EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR

- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S
- Funkční miska 629733



## MONO D-100XS

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**440 x 440 x 195 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**


Výřez pro uložení do roviny:  
**771 x 501 mm**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410069CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Krájecí deska 629145
- Viditelné části v nerezí 400069EDM
- Viditelné části ve White Gold 400069WGO
- Viditelné části v mědi 400069COP
- Viditelné části v Gunmetal 400069GUM
- Viditelné části v Puro 400069PUR
- Praktická funkční mřížka 629138
- Designová odkapávací podložka 629725S
- Designová odkapávací podložka 629725COP
- Designová odkapávací podložka 629725EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR

- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S
- Funkční miska 629733

**HORNÍ**

**SPODNÍ**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MOND100XSA PUR	522,-	MOND100XSU PUR	538,-
● MOND100XSA MAG	522,-	MOND100XSU MAG	538,-
● MOND100XSA STO	522,-	MOND100XSU STO	538,-
● MOND100XSA BRO	522,-	MOND100XSU BRO	538,-
● MOND100XSA SIL	522,-	MOND100XSU SIL	538,-
○ MOND100XSA POL	522,-	MOND100XSU POL	538,-
● MOND100XSA ROU	577,-	MOND100XSU ROU	593,-

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ MOND100XSA DAY	589,-	MOND100XSU DAY	605,-
● MOND100XSA DSK	589,-	MOND100XSU DSK	605,-
● MOND100XSA NGT	589,-	MOND100XSU NGT	605,-
● MOND100XSA TWI	589,-	MOND100XSU TWI	605,-

**DO ROVINY**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MOND100XSFB PUR	620,-
● MOND100XSFB MAG	620,-
● MOND100XSFB STO	620,-
● MOND100XSFB BRO	620,-
● MOND100XSFB SIL	620,-

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nevhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nevhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.



## MONO D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**340 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**720 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**724 × 494 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410069CHR)



### Volitelné příslušenství:

Kráječ deska 629145

Viditelné části v nerez 400069EDM

Viditelné části ve White Gold

400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Funkční miska 629733



## MONO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**385 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**745 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**749 × 494 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410069CHR)



### Volitelné příslušenství:

Kráječ deska 629145

Viditelné části v nerez 400069EDM

Viditelné části ve White Gold

400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Funkční miska 629733



### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100SA PUR	418,-	MOND100SU PUR	433,-
●	MOND100SA MAG	418,-	MOND100SU MAG	433,-
●	MOND100SA STO	418,-	MOND100SU STO	433,-
●	MOND100SA BRO	418,-	MOND100SU BRO	433,-
●	MOND100SA SIL	418,-	MOND100SU SIL	433,-
○	MOND100SA POL	418,-	MOND100SU POL	433,-
●	MOND100SA ROU	472,-	MOND100SU ROU	488,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○	MOND100SA DAY	485,-	MOND100SU DAY	501,-
●	MOND100SA DSK	485,-	MOND100SU DSK	501,-
●	MOND100SA NGT	485,-	MOND100SU NGT	501,-
●	MOND100SA TWI	485,-	MOND100SU TWI	501,-

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100A PUR	469,-	MOND100U PUR	485,-
●	MOND100A MAG	469,-	MOND100U MAG	485,-
●	MOND100A STO	469,-	MOND100U STO	485,-
●	MOND100A BRO	469,-	MOND100U BRO	485,-
●	MOND100A SIL	469,-	MOND100U SIL	485,-
○	MOND100A POL	469,-	MOND100U POL	485,-
●	MOND100A ROU	524,-	MOND100U ROU	540,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○	MOND100A DAY	536,-	MOND100U DAY	552,-
●	MOND100A DSK	536,-	MOND100U DSK	552,-
●	MOND100A NGT	536,-	MOND100U NGT	552,-
●	MOND100A TWI	536,-	MOND100U TWI	552,-



## MONO D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**385 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:


**756 × 501 mm**

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410069CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629145

Viditelné části v nerezí 400069EDM

Viditelné části ve White Gold

400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Funkční miska 629733



### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100FB PUR	567,-
●	MOND100FB MAG	567,-
●	MOND100FB STO	567,-
●	MOND100FB BRO	567,-
●	MOND100FB SIL	567,-



## MONO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**480 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení:


**984 × 494 mm**

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410069CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629145

Viditelné části v nerezí 400069EDM

Viditelné části ve White Gold

400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Funkční miska 629733

### HORNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100LA PUR	568,-	MOND100LU PUR	584,-
●	MOND100LA MAG	568,-	MOND100LU MAG	584,-
●	MOND100LA STO	568,-	MOND100LU STO	584,-
●	MOND100LA BRO	568,-	MOND100LU BRO	584,-
●	MOND100LA SIL	568,-	MOND100LU SIL	584,-
○	MOND100LA POL	568,-	MOND100LU POL	584,-
●	MOND100LA ROU	635,-	MOND100LU ROU	651,-

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○	MOND100LA DAY	648,-	MOND100LU DAY	664,-
●	MOND100LA DSK	648,-	MOND100LU DSK	664,-
●	MOND100LA NGT	648,-	MOND100LU NGT	664,-
●	MOND100LA TWI	648,-	MOND100LU TWI	664,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.



## MONO D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**480 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:


**991 × 501 mm**

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410069CHR)



### Volitelné příslušenství:

Kráječ deska 629145

Viditelné části v nerezí 400069EDM

Viditelné části ve White Gold 400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka 629725COP

Designová odkapávací podložka 629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Funkční miska 629733

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100LFB PUR	666,-
●	MOND100LFB MAG	666,-
●	MOND100LFB STO	666,-
●	MOND100LFB BRO	666,-
●	MOND100LFB SIL	666,-



## MONO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**340 × 440 × 197 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení:


**844 × 494 mm**

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410071CHR)



### Volitelné příslušenství:

Kráječ deska 629145

Viditelné části v nerezí 400071EDM

Viditelné části ve White Gold 400071WGO

Viditelné části v mědi 400071COP

Viditelné části v Gunmetal 400071GUM

Viditelné části v Puro 400071PUR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka 629725COP

Designová odkapávací podložka 629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Funkční miska 629733

### HORNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND150A PUR	527,-	MOND150U PUR	543,-
●	MOND150A MAG	527,-	MOND150U MAG	543,-
●	MOND150A STO	527,-	MOND150U STO	543,-
●	MOND150A BRO	527,-	MOND150U BRO	543,-
●	MOND150A SIL	527,-	MOND150U SIL	543,-
○	MOND150A POL	527,-	MOND150U POL	543,-
●	MOND150A ROU	594,-	MOND150U ROU	610,-

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○	MOND150A DAY	606,-	MOND150U DAY	622,-
●	MOND150A DSK	606,-	MOND150U DSK	622,-
●	MOND150A NGT	606,-	MOND150U NGT	622,-
●	MOND150A TWI	606,-	MOND150U TWI	622,-





## MONO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**434 × 364 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:  
Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410061CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Krájecí deska 629159
- Viditelné části v nerezí 400061EDM
- Viditelné části ve White Gold 400061WGO
- Viditelné části v mědi 400061COP
- Viditelné části v Gunmetal 400061GUM
- Viditelné části v Puro 400061PUR
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Miska 629017
- Multifunkční držák 629151
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

- Funkční miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S



## MONO N-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**434 × 364 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny: **482 × 502 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:  
Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410061CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Krájecí deska 629159
- Viditelné části v nerezí 400061EDM
- Viditelné části ve White Gold 400061WGO
- Viditelné části v mědi 400061COP
- Viditelné části v Gunmetal 400061GUM
- Viditelné části v Puro 400061PUR
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Miska 629017
- Multifunkční držák 629151
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

- Funkční miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

**HORNÍ**

**SPODNÍ**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MONN100SA PUR	473,-	MONN100SU PUR	489,-
● MONN100SA MAG	473,-	MONN100SU MAG	489,-
● MONN100SA STO	473,-	MONN100SU STO	489,-
● MONN100SA BRO	473,-	MONN100SU BRO	489,-
● MONN100SA SIL	473,-	MONN100SU SIL	489,-
○ MONN100SA POL	473,-	MONN100SU POL	489,-
● MONN100SA ROU	528,-	MONN100SU ROU	544,-

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ MONN100SA DAY	540,-	MONN100SU DAY	556,-
● MONN100SA DSK	540,-	MONN100SU DSK	556,-
● MONN100SA NGT	540,-	MONN100SU NGT	556,-
● MONN100SA TWI	540,-	MONN100SU TWI	556,-

**DO ROVINY**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MONN100SFB PUR	571,-
● MONN100SFB MAG	571,-
● MONN100SFB STO	571,-
● MONN100SFB BRO	571,-
● MONN100SFB SIL	571,-



## MONO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**514 × 358 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení: **514 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Průslušenství v ceně:  
Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410061CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629159

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold 400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Multifunkční držák 629151

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S



## MONO N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**514 × 358 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny: **562 × 502 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Průslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410061CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629159

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold 400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Multifunkční držák 629151

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100A PUR	522,-	MONN100U PUR	538,-
● MONN100A MAG	522,-	MONN100U MAG	538,-
● MONN100A STO	522,-	MONN100U STO	538,-
● MONN100A BRO	522,-	MONN100U BRO	538,-
● MONN100A SIL	522,-	MONN100U SIL	538,-
○ MONN100A POL	522,-	MONN100U POL	538,-
● MONN100A ROU	577,-	MONN100U ROU	593,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONN100A DAY	589,-	MONN100U DAY	605,-
● MONN100A DSK	589,-	MONN100U DSK	605,-
● MONN100A NGT	589,-	MONN100U NGT	605,-
● MONN100A TWI	589,-	MONN100U TWI	605,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100FB PUR	620,-
● MONN100FB MAG	620,-
● MONN100FB STO	620,-
● MONN100FB BRO	620,-
● MONN100FB SIL	620,-

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



## MONO R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**400 × 336 × 195 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410075CHR)



### Volitelné příslušenství:

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

### HORNÍ

### SPODNÍ


#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONR100A PUR	365,-	MONR100U PUR	381,-
● MONR100A MAG	365,-	MONR100U MAG	381,-
● MONR100A STO	365,-	MONR100U STO	381,-
● MONR100A BRO	365,-	MONR100U BRO	381,-
● MONR100A SIL	365,-	MONR100U SIL	381,-
○ MONR100A POL	365,-	MONR100U POL	381,-
● MONR100A ROU	420,-	MONR100U ROU	436,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONR100A DAY	432,-	MONR100U DAY	448,-
● MONR100A DSK	432,-	MONR100U DSK	448,-
● MONR100A NGT	432,-	MONR100U NGT	448,-
● MONR100A TWI	432,-	MONR100U TWI	448,-





# PREPSTATION

Baterie **Conos Pro** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Prepstation** v barvě Dusk



D-150

**Volitelné příslušenství**  
dřevěná krájecí deska  
629158



Integrovaná odkapávací plocha



**Patentovaný Perfect Drain**  
pro méně znečištěných okrajů  
a více barvy v dřezové nádobě

Velkorysá dřezová nádoba  
s prostorem pro velké kuchyňské náčiní



**Integrovaný stupeň**  
k zavěšení  
a vložení  
multifunkčního  
příslušenství




Čistý model  
**CRISTADUR®**  
Green Line

Další příslušenství str. 132

**LED světla vpravo/  
vlevo Induterm**




**Krájecí deska**



(629158)

**Odkapávací mřížka,  
gastronomická nádoba**



**Pohledové díly**



**Dávkovače saponátu**



**Comfopush  
Rohová miska**





## PREPSTATION D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**509 × 384 × 231 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


**1120 × 440 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**1080 × 400 mm**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410053CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400053EDM

Viditelné části ve White Gold

400053WGO

Viditelné části v mědi 400053COP

Viditelné části v Gunmetal 400053GUM

Viditelné části v Puro 400053PUR

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726COP

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629738EDM

Designová odkapávací podložka

629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Indutherm 629100

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® GREEN LINE

○ PRPD150A DAY	963,-	PRPD150U DAY	979,-
● PRPD150A DSK	963,-	PRPD150U DSK	979,-
● PRPD150A NGT	963,-	PRPD150U NGT	979,-
● PRPD150A TWI	963,-	PRPD150U TWI	979,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



# SIGNUS

Baterie Epos v barvě Chrom ke dřezu Signus D-100 v barvě Magma


široká škála designů



**Volitelné příslušenství**  
dřevěná krájecí deska  
629044



Jasně linie s integrovanými odkapávacími drážkami




Designový přepad

Hluboká dřezová nádoba  
(například pro plnění vysokých váz nebo hrnců)



**Další příslušenství str. 132**

**LED**  
vpravo/vlevo



(pouze C-150 vpravo)

**Krájecí deska**  
Fibre Rock



(629044)

**Krájecí deska**  
dřevěná



(629044)

**Odkapávací mřížka**



2 barvy

**Pohledové díly**




**Dávkače saponátu**



Amur a Samo pouze pro D-200

**Drátěný koš**  
na nádobí



(629171)

**Comfopush**  
Rohová miska





## SIGNUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**347 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**846 × 486 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavění myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold  
400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka  
629724S

Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka  
629725S

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap  
vpravo 629024/L



## SIGNUS D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**347 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:

**855 × 495 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavění myčky: **31 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold  
400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka  
629724S

Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka  
629725S

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap  
vpravo 629024/L

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100A PUR	473,-	SIGD100U PUR	489,-
● SIGD100A MAG	473,-	SIGD100U MAG	489,-
● SIGD100A STO	473,-	SIGD100U STO	489,-
● SIGD100A BRO	473,-	SIGD100U BRO	489,-
● SIGD100A SIL	473,-	SIGD100U SIL	489,-
○ SIGD100A POL	473,-	SIGD100U POL	489,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100FB PUR	571,-
● SIGD100FB MAG	571,-
● SIGD100FB STO	571,-
● SIGD100FB BRO	571,-
● SIGD100FB SIL	571,-



## SIGNUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**478 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold

400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LA PUR	578,-	SIGD100LU PUR	594,-
● SIGD100LA MAG	578,-	SIGD100LU MAG	594,-
● SIGD100LA STO	578,-	SIGD100LU STO	594,-
● SIGD100LA BRO	578,-	SIGD100LU BRO	594,-
● SIGD100LA SIL	578,-	SIGD100LU SIL	594,-
○ SIGD100LA POL	578,-	SIGD100LU POL	594,-



## SIGNUS D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**478 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:

**995 × 495 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold

400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LFB PUR	676,-
● SIGD100LFB MAG	676,-
● SIGD100LFB STO	676,-
● SIGD100LFB BRO	676,-
● SIGD100LFB SIL	676,-





## SIGNUS D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**344 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Miska 629043

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold

400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka  
629724S

Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka  
629725S

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap  
vpravo 629024/L



## SIGNUS D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**344 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:

**995 × 495 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Miska 629043

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold

400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka  
629724S

Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka  
629725S

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap  
vpravo 629024/L

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150A PUR	643,-	SIGD150U PUR	659,-
● SIGD150A MAG	643,-	SIGD150U MAG	659,-
● SIGD150A STO	643,-	SIGD150U STO	659,-
● SIGD150A BRO	643,-	SIGD150U BRO	659,-
● SIGD150A SIL	643,-	SIGD150U SIL	659,-
○ SIGD150A POL	643,-	SIGD150U POL	659,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150FB PUR	741,-
● SIGD150FB MAG	741,-
● SIGD150FB STO	741,-
● SIGD150FB BRO	741,-
● SIGD150FB SIL	741,-



## SIGNUS D-200

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**378 x 430 x 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**1140 x 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**1146 x 486 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold  
400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka  
629724S

Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka  
629725S

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap  
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD200A MAG	716,-	SIGD200U MAG	732,-
● SIGD200A STO	716,-	SIGD200U STO	732,-
● SIGD200A BRO	716,-	SIGD200U BRO	732,-
● SIGD200A SIL	716,-	SIGD200U SIL	732,-



## SIGNUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**341 x 430 x 205 mm**

Orientace dřezu: **dřez**

**vpravo**

Výřez pro horní uložení: **dle**

**přiložené šablony**


Výřez pro spodní uložení:

**dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410059CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400059EDM

Viditelné části ve White Gold  
400059WGO

Viditelné části v mědi 400059COP

Viditelné části v Gunmetal 400059GUM

Viditelné části v Puro 400059PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka  
629724S

Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka  
629725S

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGC150A MAG	845,-	SIGC150U MAG	861,-
● SIGC150A STO	845,-	SIGC150U STO	861,-
● SIGC150A BRO	845,-	SIGC150U BRO	861,-
● SIGC150A SIL	845,-	SIGC150U SIL	861,-

Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.



## SIGNUS C-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**341 x 430 x 205 mm**


Orientace dřezu: **dřez vpravo**

Výřez pro uložení do roviny: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410059CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400059EDM

Viditelné části ve White Gold 400059WGO

Viditelné části v mědi 400059COP

Viditelné části v Gunmetal 400059GUM

Viditelné části v Puro 400059PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka 629724S

Designová odkapávací podložka 629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka 629725COP

Designová odkapávací podložka 629725EDM

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGC150FB MAG	943,-
● SIGC150FB STO	943,-
● SIGC150FB BRO	943,-
● SIGC150FB SIL	943,-






# TIA


Baterie Tanos v černé barvě ke dřezu Tia D-100L v provedení Silverstone





Vytvarované okraje zadržují vodu a nečistoty v mycí zóně



Decentní odkapávací drážky pro moderní vzhled




Designový přepad




Patentovaný Perfect Drain pro méně znečištěných okrajů a více barvy v dřezové nádobě

Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství




**Volitelné příslušenství**  
7dílné sady funkčních misek  
629728

Velkorysá dřezová nádoba (s prostorem pro velké kuchyňské náčiní)



Další příslušenství str. 132

LED světla vpravo/vlevo, Induterm



Krájecí deska Fibre Rock



(629184)

Krájecí deska dřevěná



(629044)

Sada funkčních misek



7 kusů (629728)

Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

Pohledové díly



Comfopush





## TIA D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**372 × 427 × 198 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**846 × 486 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**836 × 476 mm**

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:


Odtokové armatury, sítko/zátka,

excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční miska (set 7 kusů)

(629728) Multifunkční držák

(629727)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400079EDM

Viditelné části ve White Gold

400079WGO

Viditelné části v mědi 400079COP

Viditelné části v Gunmetal 400079GUM

Viditelné části v Puro 400079PUR

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TIAD100A PUR	600,-	TIAD100U PUR	616,-
● TIAD100A MAG	600,-	TIAD100U MAG	616,-
● TIAD100A STO	600,-	TIAD100U STO	616,-
● TIAD100A BRO	600,-	TIAD100U BRO	616,-
● TIAD100A SIL	600,-	TIAD100U SIL	616,-
○ TIAD100A POL	600,-	TIAD100U POL	616,-



## TIA D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**472 × 427 × 198 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**766 × 486 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**756 × 476 mm**

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:


Odtokové armatury, sítko/zátka,

excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční miska (set 7 kusů)

(629728) Multifunkční držák

(629727)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400079EDM

Viditelné části ve White Gold

400079WGO

Viditelné části v mědi 400079COP

Viditelné části v Gunmetal 400079GUM

Viditelné části v Puro 400079PUR

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TIAD100LSA PUR	673,-	TIAD100LSU PUR	689,-
● TIAD100LSA MAG	673,-	TIAD100LSU MAG	689,-
● TIAD100LSA STO	673,-	TIAD100LSU STO	689,-
● TIAD100LSA BRO	673,-	TIAD100LSU BRO	689,-
● TIAD100LSA SIL	673,-	TIAD100LSU SIL	689,-
○ TIAD100LSA POL	673,-	TIAD100LSU POL	689,-



## TIA D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**472 × 427 × 198 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**986 × 486 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**976 × 476 mm**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:



Odtokové armatury, sítko/zátka,

excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční miska (set 7 kusů)

(629728) Multifunkční držák

(629727)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400079EDM

Viditelné části ve White Gold

400079WGO

Viditelné části v mědi 400079COP

Viditelné části v Gunmetal 400079GUM

Viditelné části v Puro 400079PUR

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřež vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřež vlevo/odkap

vpravo 629024/L

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	TIAD100LA PUR	692,-	TIAD100LU PUR	708,-
●	TIAD100LA MAG	692,-	TIAD100LU MAG	708,-
●	TIAD100LA STO	692,-	TIAD100LU STO	708,-
●	TIAD100LA BRO	692,-	TIAD100LU BRO	708,-
●	TIAD100LA SIL	692,-	TIAD100LU SIL	708,-
○	TIAD100LA POL	692,-	TIAD100LU POL	708,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



# TOLEDO

Baterie **Kavus** v provedení Gunmetal ke dřezu **Toledo D-100** v provedení Stone

široká škála designů




D-100XS

D-100

D-100L

D-150



Další příslušenství str. 132

**Krájecí deska dřevěná**



(629044)

**Krájecí deska Fibre Rock**



(629184)

**Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba**



3 barvy

2 barvy

**Pohledové díly**



**Comfopush Rohová miska**





## TOLEDO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**335 × 432 × 175 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**600 × 480 mm**



Výřez pro spodní uložení:

**606 × 486 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410061CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold

400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

HORNÍ		SPODNÍ	
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>			
● TOLD100XSA MAG	430,-	TOLD100XSU MAG	446,-
● TOLD100XSA STO	430,-	TOLD100XSU STO	446,-
● TOLD100XSA BRO	430,-	TOLD100XSU BRO	446,-
● TOLD100XSA SIL	430,-	TOLD100XSU SIL	446,-



## TOLEDO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**385 × 432 × 175 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 × 480 mm**



Výřez pro spodní uložení:

**846 × 486 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410061CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold

400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

HORNÍ		SPODNÍ	
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>			
● TOLD100A MAG	455,-	TOLD100U MAG	471,-
● TOLD100A STO	455,-	TOLD100U STO	471,-
● TOLD100A BRO	455,-	TOLD100U BRO	471,-
● TOLD100A SIL	455,-	TOLD100U SIL	471,-





## TOLEDO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**485 × 432 × 175 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm**


Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410061CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold

400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733



## TOLEDO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**350 × 432 × 175 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm**


Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410063CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části v nerezí 400063EDM

Viditelné části ve White Gold

400063WGO

Viditelné části v mědi 400063COP

Viditelné části v Gunmetal 400063GUM

Viditelné části v Puro 400063PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	TOLD100LA MAG	505,-	TOLD100LU MAG	521,-
●	TOLD100LA STO	505,-	TOLD100LU STO	521,-
●	TOLD100LA BRO	505,-	TOLD100LU BRO	521,-
●	TOLD100LA SIL	505,-	TOLD100LU SIL	521,-

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	TOLD150A MAG	578,-	TOLD150U MAG	594,-
●	TOLD150A STO	578,-	TOLD150U STO	594,-
●	TOLD150A BRO	578,-	TOLD150U BRO	594,-
●	TOLD150A SIL	578,-	TOLD150U SIL	594,-



# WATERFALL

Baterie **SC-520** v barvě Rouge ke dřezu **Waterfall D-100** v provedení Rouge



D-100





D-150

**Volitelné příslušenství**  
dřevěná krájecí deska  
pro D-150 - 629044



Čistý design




Designový  
přepad



Jedinečný design

**Další příslušenství str. 132**

**LED světla**  
vlevo/vpravo



**Krájecí deska**  
Fibre Rock



(629184)

**Dřevěná**  
krájecí deska



(629044)

**Odkapávací mřížka,**  
gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

**Pohledové díly**



**Dávkovače saponátu**



(Amur, Samo pouze s D-150)

**Comfopush**  
Rohová miska





## WATERFALL D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**354 × 435 × 184 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**846 × 486 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **25 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410077CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold

400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L



## WATERFALL D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**354 × 435 × 184 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:

**855 × 493 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **33 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410077CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold

400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

**HORNÍ**

**SPODNÍ**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

●	WATD100A PUR	505,-	WATD100U PUR	521,-
●	WATD100A MAG	505,-	WATD100U MAG	521,-
●	WATD100A STO	505,-	WATD100U STO	521,-
●	WATD100A BRO	505,-	WATD100U BRO	521,-
●	WATD100A SIL	505,-	WATD100U SIL	521,-
○	WATD100A POL	505,-	WATD100U POL	521,-
●	WATD100A ROU	560,-	WATD100U ROU	576,-

**DO ROVINY**


**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

●	WATD100FB PUR	603,-
●	WATD100FB MAG	603,-
●	WATD100FB STO	603,-
●	WATD100FB BRO	603,-
●	WATD100FB SIL	603,-

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



## WATERFALL D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**332 × 435 × 184 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold  
400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka  
629724S

Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka  
629725S

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap  
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR


Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S



## WATERFALL D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**332 × 435 × 184 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:

**995 × 495 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold  
400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka  
629724S

Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka  
629725S

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap  
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	WATD150A PUR	643,-	WATD150U PUR	659,-
●	WATD150A MAG	643,-	WATD150U MAG	659,-
●	WATD150A STO	643,-	WATD150U STO	659,-
●	WATD150A BRO	643,-	WATD150U BRO	659,-
●	WATD150A SIL	643,-	WATD150U SIL	659,-
○	WATD150A POL	643,-	WATD150U POL	659,-
●	WATD150A ROU	710,-	WATD150U ROU	726,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	WATD150FB PUR	741,-
●	WATD150FB MAG	741,-
●	WATD150FB STO	741,-
●	WATD150FB BRO	741,-
●	WATD150FB SIL	741,-





# WEMBLEY

Baterie **Papilio** v provedení **Magma** ke dřezu **Wembley D-100** v barvě **Magma**



D-100


D-100L



Designový  
přepad



Minimalistické odkapávací drážky  
pro snadné čištění



Hluboká dřezová nádoba  
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



200 mm



Plynulé kontury  
a velké zaoblení  
pro ještě snadnější údržbu



Patentovaný Perfect Drain  
pro méně znečištěných okrajů  
a více barvy v dřezové nádobě

Další příslušenství str. 132

**Induterm**



**Krájecí deska  
dřevěná**



(629134)

**Odkapávací mřížka,  
gastronomická nádoba**



3 barvy

2 barvy

**Pohledové díly**



**Comfopush**





## WEMBLEY D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**372 x 424 x 200 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 x 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**844 x 494 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavění myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410083CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části v nerezí 400083EDM

Viditelné části ve White Gold

400083WGO

Viditelné části v mědi 400083COP

Viditelné části v Gunmetal 400083GUM

Viditelné části v Puro 400083PUR

Kuchyňské prkénko 629134

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L



## WEMBLEY D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**472 x 424 x 200 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 x 490 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**984 x 494 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavění myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410083CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části v nerezí 400083EDM

Viditelné části ve White Gold

400083WGO

Viditelné části v mědi 400083COP

Viditelné části v Gunmetal 400083GUM

Viditelné části v Puro 400083PUR

Kuchyňské prkénko 629134

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● WEMD100A MAG	473,-	WEMD100U MAG	489,-
● WEMD100A STO	473,-	WEMD100U STO	489,-
● WEMD100A BRO	473,-	WEMD100U BRO	489,-
● WEMD100A SIL	473,-	WEMD100U SIL	489,-

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● WEMD100LA MAG	563,-	WEMD100LU MAG	579,-
● WEMD100LA STO	563,-	WEMD100LU STO	579,-
● WEMD100LA BRO	563,-	WEMD100LU BRO	579,-
● WEMD100LA SIL	563,-	WEMD100LU SIL	579,-



**CRISTALITE®**  
Dřezy





# CRISTALITE®

## Barvy

### CRISTALITE® BASIC LINE

Díky široké škále barevných odstínů materiálu CRISTALITE® lze kombinovat nejrůznější povrchy a barvy. Dřez tak jako výrazný barevný prvek doplňuje různé styly zařízení kuchyně.

**Nero** GNE (13)

**Onyx** GON (10)

**Asphalt** GAS (43)

**Croma** GCR (49)

**Moonstone** GMS (08)

# CRISTALITE®

## Dřezy

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ  
Ⓤ

S. 69

45

FORMHAUS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 61

45

MANHATTAN R-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 71

50

LIMA D-100S



Ⓐ  
Ⓤ  
Ⓝ

S. 67

FORMHAUS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 61

TYPOS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 75

MANHATTAN D-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 70

MANHATTAN D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 69

TYPOS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 75

NEMO N-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 73


**FORMHAUS D-100LS**


S.62


**MANHATTAN D-100L**


S.71


**GENIUS C-150**


S.65

**FORMHAUS D-100L**


S.62

**NEMO N-100**



S.73

**FORMHAUS D-150L**


S.63

**TYPOS D-150S**


S.76

**MANHATTAN D-100LS**


S.70



SCH



SCHÖCK

SCHÖCK

# FORMHAUS

Baterie **Cosmo** v barvě Chrom ke dřezu **Formhaus D-100** v provedení Asphalt

Široká škála designů



D-100S

D-100

D-100LS

D-100L


D-150L



Integrované  
odkapávací drážky



Vytvarované  
okraje  
zadržují vodu a nečistoty  
v mycí zóně



Velké zaoblení

Další příslušenství str. 132

LED  
vlevo/vpravo




Krájecí deska  
Fibre Rock



(629184)

Krájecí deska  
dřevěná



(629044)


Krytka odtoku  
Wastecap



Rohová miska



(629733)



## FORMHAUS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**340 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**760 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**766 × 486 mm**

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (629870)

**Volitelné příslušenství:**

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152



LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



## FORMHAUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**335 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**846 × 486 mm**

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **28 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (629872)

**Volitelné příslušenství:**

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100SA GNE	307,-	FOMD100SU GNE	323,-
● FOMD100SA GON	307,-	FOMD100SU GON	323,-
● FOMD100SA GAS	307,-	FOMD100SU GAS	323,-
● FOMD100SA GCR	307,-	FOMD100SU GCR	323,-
● FOMD100SA GMS	307,-	FOMD100SU GMS	323,-

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100A GNE	314,-	FOMD100U GNE	330,-
● FOMD100A GON	314,-	FOMD100U GON	330,-
● FOMD100A GAS	314,-	FOMD100U GAS	330,-
● FOMD100A GCR	314,-	FOMD100U GCR	330,-
● FOMD100A GMS	314,-	FOMD100U GMS	330,-



## FORMHAUS D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**480 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**760 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:


**766 × 486 mm**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a  
sifonem (629870)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	FOMD100LSA GNE	432,-	FOMD100LSU GNE 448,-
●	FOMD100LSA GON	432,-	FOMD100LSU GON 448,-
●	FOMD100LSA GAS	432,-	FOMD100LSU GAS 448,-
●	FOMD100LSA GCR	432,-	FOMD100LSU GCR 448,-
●	FOMD100LSA GMS	432,-	FOMD100LSU GMS 448,-



## FORMHAUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**480 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:


**986 × 486 mm**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a  
sifonem (629870)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	FOMD100LA GNE	374,-	FOMD100LU GNE 389,-
●	FOMD100LA GON	374,-	FOMD100LU GON 389,-
●	FOMD100LA GAS	374,-	FOMD100LU GAS 389,-
●	FOMD100LA GCR	374,-	FOMD100LU GCR 389,-
●	FOMD100LA GMS	374,-	FOMD100LU GMS 389,-





## FORMHAUS D-150L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**360 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a  
sifonem (629876)

**Volitelné příslušenství:**

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD150LA GNE	374,-	FOMD150LU GNE	389,-
● FOMD150LA GON	374,-	FOMD150LU GON	389,-
● FOMD150LA GAS	374,-	FOMD150LU GAS	389,-
● FOMD150LA GCR	374,-	FOMD150LU GCR	389,-
● FOMD150LA GMS	374,-	FOMD150LU GMS	389,-

Excentrické ovládání odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.




# GENIUS

Baterie **Fonos** v barvě Chrom ke dřezu **Genius C-150** v provedení Croma



C-150



Další příslušenství str. 132

LED světla



Krytka odtoku Wastecap



Comfopush





## GENIUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**388 x 406 x 195 mm**

Orientace dřezu: **dřez vpravo**


Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410088CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

**HORNÍ**

**SPODNÍ**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

●	GENC150A GNE	473,-	GENC150U GNE	489,-
●	GENC150A GON	473,-	GENC150U GON	489,-
●	GENC150A GAS	473,-	GENC150U GAS	489,-
●	GENC150A GCR	473,-	GENC150U GCR	489,-



Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm. Excentrické ovládání odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).  
Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



# LIMA



Baterie **Metis** v barvě Chrom na dřezu **Lima D-100S** v provedení Onyx



D-100S



Velmi jemné odkapávací drážky  
snadno čitelné drážky podporují  
odtok vody



Puristický design  
hladké povrchy se setkávají  
se strukturovanou odkapávací  
plochou

Nadčasový design reduko-  
vaný na to nejnútnejší


**Další příslušenství str. 132**

**Krájecí deska**



(629184)

**Krájecí deska  
dřevěná**



(629044)

**Wastecap**



**Rohová  
miska**



(629733)



## LIMA D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**380 × 428 × 165 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**760 × 480 mm**



Výřez pro spodní uložení:

**715 × 436 mm**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **27 mm**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a  
sifonem (629898)



**Volitelné příslušenství:**

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152

Diamantový vrták SB Light 629095

**HORNÍ**

**SPODNÍ**

**CRISTALITE® BASIC LINE**


●	LIMD100SA GNE	276,-	LIMD100SU GNE	292,-
●	LIMD100SA GON	276,-	LIMD100SU GON	292,-
●	LIMD100SA GAS	276,-	LIMD100SU GAS	292,-
●	LIMD100SA GCR	276,-	LIMD100SU GCR	292,-
●	LIMD100SA GMS	276,-	LIMD100SU GMS	292,-



# MANHATTAN

Baterie **SC-520** v barvě Asphalt ke dřezu **Manhattan D-100S** v provedení Asphalt

široká škála designů



D-100XS

D-100S



D-100

D-100LS

D-100L

R-100 jako  
kulatá dřezová nádoba

D-100, D-100LS  
extra hluboké a široké  
odtokové drážky


Designový  
přepad

Malé zaoblení



Čistý design

[Další příslušenství str. 132](#)

D-100,  
D-100LS  
(629184)D-100XS, D-100S,  
D-100, D-100LSNe R-100  
(629733)



## MANHATTAN D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **40 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**312 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**620 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení:  
**624 × 494 mm**

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou a

sifonem (410072CHR)

**Volitelné příslušenství:**

Krájecí deska 629052

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap


vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM


Samo WGO 629169WGO



Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S



## MANHATTAN D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**365 × 448 × 195 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**670 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení:  
**674 × 494 mm**

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou a

sifonem (410072CHR)

**Volitelné příslušenství:**

Krájecí deska 629052

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap


vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO



Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE

●	MAND100XSA GNE	330,-	MAND100XSU GNE	346,-
●	MAND100XSA GON	330,-	MAND100XSU GON	346,-
●	MAND100XSA GAS	330,-	MAND100XSU GAS	346,-
●	MAND100XSA GCR	330,-	MAND100XSU GCR	346,-
●	MAND100XSA GMS	330,-	MAND100XSU GMS	346,-

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE

●	MAND100SA GNE	359,-	MAND100SU GNE	375,-
●	MAND100SA GON	359,-	MAND100SU GON	375,-
●	MAND100SA GAS	359,-	MAND100SU GAS	375,-
●	MAND100SA GCR	359,-	MAND100SU GCR	375,-
●	MAND100SA GMS	359,-	MAND100SU GMS	375,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 45 cm. Excentrické ovládání odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 50 cm. Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).



## MANHATTAN D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**386 × 436 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**630 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**634 × 484 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (629870)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100A GNE	365,-	MAND100U GNE 381,-
●	MAND100A GON	365,-	MAND100U GON 381,-
●	MAND100A GAS	365,-	MAND100U GAS 381,-
●	MAND100A GCR	365,-	MAND100U GCR 381,-
●	MAND100A GMS	365,-	MAND100U GMS 381,-



## MANHATTAN D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**465 × 436 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**760 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**764 × 484 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (629870)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100LSA GNE	374,-	MAND100LSU GNE 390,-
●	MAND100LSA GON	374,-	MAND100LSU GON 390,-
●	MAND100LSA GAS	374,-	MAND100LSU GAS 390,-
●	MAND100LSA GCR	374,-	MAND100LSU GCR 390,-
●	MAND100LSA GMS	374,-	MAND100LSU GMS 390,-





## MANHATTAN D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**500 × 446 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení:

**984 × 494 mm**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410072CHR)



Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

**Volitelné příslušenství:**

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTALITE® BASIC LINE**

●	MAND100LA GNE	389,-	MAND100LU GNE	405,-
●	MAND100LA GON	389,-	MAND100LU GON	405,-
●	MAND100LA GAS	389,-	MAND100LU GAS	405,-
●	MAND100LA GCR	389,-	MAND100LU GCR	405,-
●	MAND100LA GMS	389,-	MAND100LU GMS	405,-



## MANHATTAN R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**390 × 347 × 195 mm**

Orientace dřezu: **pevně**

**daná**

Výřez pro horní uložení: **dle**

**příložené šablony**


Výřez pro spodní uložení:

**dle příložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410060CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ


**CRISTALITE® BASIC LINE**

●	MANR100A GNE	326,-	MANR100U GNE	341,-
●	MANR100A GON	326,-	MANR100U GON	341,-
●	MANR100A GAS	326,-	MANR100U GAS	341,-
●	MANR100A GCR	326,-	MANR100U GCR	341,-
●	MANR100A GMS	326,-	MANR100U GMS	341,-




# NEMO

Baterie **Daja** v barvě Chrom ke dřezu **Nemo N-100S** v provedení Onyx




N-100S

N-100



Integrovaný okraj pro baterii s přídatnými otvory k ergonomickému umístění baterie, dávkovače saponátu nebo mýdla a otočného ovládání




Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Další příslušenství str. 132

**LED světla**



**Krájecí deska**



(629159)

**Funkční miska**



(629017)

**Gastronomická nádoba**



**Dávkovače saponátu**



**Krytka odtoku Wastecap**



**Comfopush**



**Rohová miska**



(629733)



## NEMO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**434 × 364 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410060CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Krájecí deska 629159
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Multifunkční držák 629151
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
- Miska 629017
- Funkční miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152

- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100SA GNE	329,-	NEMN100SU GNE 345,-
●	NEMN100SA GON	329,-	NEMN100SU GON 345,-
●	NEMN100SA GAS	329,-	NEMN100SU GAS 345,-
●	NEMN100SA GCR	329,-	NEMN100SU GCR 345,-
●	NEMN100SA GMS	329,-	NEMN100SU GMS 345,-



## NEMO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**514 × 358 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení: **514 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410060CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Krájecí deska 629159
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Multifunkční držák 629151
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
- Miska 629017
- Funkční miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152

- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100A GNE	383,-	NEMN100U GNE 399,-
●	NEMN100A GON	383,-	NEMN100U GON 399,-
●	NEMN100A GAS	383,-	NEMN100U GAS 399,-
●	NEMN100A GCR	383,-	NEMN100U GCR 399,-
●	NEMN100A GMS	383,-	NEMN100U GMS 399,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce. Excentrické ovládání odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce. Excentrické ovládání odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).



# TYPOS



Baterie **Metis** v barvě Chrom ke dřezu **Typos D-100S** v provedení Nero



D-100S

D-100

D-150S



Hluboká dřezová nádoba  
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



Další příslušenství str. 132

LED světla  
vlevo/vpravo



Krájecí deska  
dřevěná / Fibre-Rock



D-100




D-100

Krytka odtoku  
Wastecap



Rohová  
miska





## TYPOS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**329 × 364 × 200 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**840 × 415 mm**

Výřez pro spodní uložení:  
**846 × 421 mm**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a  
sifonem (629872)

**Volitelné příslušenství:**




Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap  
vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



## TYPOS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**329 × 429 × 200 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**840 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení:  
**846 × 486 mm**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a  
sifonem (629872)

**Volitelné příslušenství:**

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R



LED světlo, pro dřez vlevo/odkap  
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO



Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE

●	TYPD100SA GNE	280,-	TYPD100SU GNE	295,-
●	TYPD100SA GON	280,-	TYPD100SU GON	295,-
●	TYPD100SA GAS	280,-	TYPD100SU GAS	295,-
●	TYPD100SA GCR	280,-	TYPD100SU GCR	295,-

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE

●	TYPD100A GNE	340,-	TYPD100U GNE	356,-
●	TYPD100A GON	340,-	TYPD100U GON	356,-
●	TYPD100A GAS	340,-	TYPD100U GAS	356,-
●	TYPD100A GCR	340,-	TYPD100U GCR	356,-



## TYPOS D-150S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**363 × 364 × 200 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 × 415 mm**

Výřez pro spodní uložení:


**846 × 421 mm**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavění myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a  
sifonem (629880)



### Volitelné příslušenství:

Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap  
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap  
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Diamantový vrták SB Light 629095



### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTALITE® BASIC LINE

●	TYPD150SA GNE	325,-	TYPD150SU GNE	341,-
●	TYPD150SA GON	325,-	TYPD150SU GON	341,-
●	TYPD150SA GAS	325,-	TYPD150SU GAS	341,-
●	TYPD150SA GCR	325,-	TYPD150SU GCR	341,-



Excentrické ovládání odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.










**SCHOCK**  
Baterie



# Barevné Baterie

## GRANITOVÁ TECHNIKA



## BARVENÉ

Perfektní kombinace s našimi černými dřezy a pohledovými díly




# JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

## BAREVNÉ VARIANTY PVD



## FILTROVANÁ VODA



**DION**  
s. 96



**LAIOS**  
s. 110



**ARES**  
s. 91



**KAVUS**  
s. 107



**RESI**  
s. 116



**VITUS**  
s. 129



**KETO**  
s. 108



Chrom



Nereový  
vzhled



Masivní  
nerezová ocel



White Gold



Copper



Gunmetal



Černá  
nebo bílá



Puro



CRISTALITE®



CRISTADUR®






Green  
Line

# JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

GRANITOVÁ TECHNIKA

MONTÁŽ PŘED OKNO

NÍZKOTLAK



**SC-90**  
s. 117



**SC-530**  
s. 121



**ALTOS W**  
s. 90



**ALTOS NT**  
s. 88



**SC-510**  
s. 118



**SC-540**  
s. 122



**EPOS W**  
s. 100



**SC-510 NT**  
s. 119



**SC-510 NT**  
s. 119



**SC-550**  
s. 123



**LAIOS W**  
s. 111



**EPOS NT**  
s. 99



**SC-520**  
s. 120



**EPOS W NT**  
s. 100



Filterovaná voda



s pevným ramínkem



s vytahovací koncovkou



vytahovací sprcha




Nízkotlak



Montáž před okno

# CHROM A BARVA



**COSMO**  
s. 94



CT  
CHR



**PAPILIO**  
s. 114



CD  
CHR



**GOTA**  
s. 103



SW  
CHR



**FONOS**  
s. 102



CT  
CHR



**DAJA**  
s. 95



CT  
CHR



**SC-90**  
s. 117



EDM CT CD



**HEKATE**  
s. 104



SW  
CHR



**SC-530**  
s. 121



EDM CT CD



**DION**  
s. 96



CD  
CHR  
WGO COP GUM



**SC-510**  
s. 118



EDM CT CD



**SC-520**  
s. 111



EDM CT CD



**TANOS**  
s. 125



S  
EDO



**METIS**  
s. 112



EDO CHR



**SC-510 NT**  
s. 119



EDM CT CD

CHR

Chrom

EDO

Nereový  
vzhled

EDM

Masivní  
nerezová ocel

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

SW

Černá  
nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®


CD

CRISTADUR®

EDM

Green  
Line

# CHROM A BARVA



**EPOS**

s. 99



**SC-540**

s. 122



**KARPO**

s. 105



**EPOS W**

s. 100



**SC-550**

s. 114



**NIMBUS**

s. 113



**PIEGA**

s. 115



Filtrovaná voda



s pevným ramínkem



s vyťahovací koncovkou



vyťahovací sprcha





Nízkotlak



Montáž před okno

# CELONEREZOVÉ A BARVA



**ALTOS**  
s. 88



**PUR** **EDM**



**ARES**  
s. 91



**CT**  
**EDM**



**TALIA**  
s. 126



**S**  
**EDM**

NOVÉ



**KETO**  
s. 108



**PUR** **EDM**  
**GUM** **COP** **WGO**



**ALTOS S**  
s. 89



**PUR** **EDM**



**CONOS**  
s. 92



**EDM**



**LAIOS**  
s. 110



**CD**  
**EDM**  
**GUM** **COP** **WGO**



**ALTOS W**  
s. 90



**EDM**



**CONOS PRO**  
s. 93



**EDM**



**LAIOS W**  
s. 111



**EDM**



**EVINAS**  
s. 101



**EDM**



**KAVUS**  
s. 106



**CT**  
**PUR** **EDM**  
**WGO** **COP** **GUM**



**VITUS**  
s. 129



**CT**  
**PUR** **EDM**

**CHR**

Chrom

**EDO**

Nereový  
vzhled

**EDM**

Masivní  
nerezová ocel

**WGO**

White Gold

**COP**

Copper

**GUM**

Gunmetal

**S/W**

Černá  
nebo bílá

**PUR**

Puro

**CT**

CRISTALITE®

**CD**


CRISTADUR®

**Green Line**

Green  
Line



# CELONEREZOVÉ A BARVA




**RESI**  
S. 116

EDM  
WGO



**SINA**  
S. 124

EDM



Filtrovaná voda



s pevným ramínkem



s vyťahovací koncovkou



vyťahovací sprcha



Nízkotlak





Montáž před okno




## ALTOS

### PEVNÁ KONCOVKA



## ALTOS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
<b>METALICKÉ</b>			
● 529000 EDM	287,-	529120 EDM	318,-
● 529003 EDM	297,-	529123 EDM	338,-
<b>CD CLASSIC LINE</b>			
● 529000 PUR	317,-	529120 PUR	350,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**



Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **550 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




**ALTOS S**

PEVNÁ KONCOVKA




**ALTOS S**

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**  
Úhel otáčení: **360°**  
Pozice páky: **nahoře**  
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5




PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
<b>METALICKÉ</b>			
● 530000 EDM	232,-	530120 EDM	283,-
<b>CD CLASSIC LINE</b>			
● 530000 PUR	256,-	530120 PUR	311,-



Přípojovací hadička: **800 mm**  
Úhel otáčení: **120°**  
Pozice páky: **nahoře**  
Délka sprchové hadice: **750 mm**  
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**



- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5






## ALTOS W

PEVNÁ KONCOVKA



## ALTOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

● 529005 EDM

283,-

529125 EDM

328,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM




Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajonetového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.


Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajonetového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.



**ARES**



PEVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 561000 EDM 242,-

CT BASIC LINE

● 561000 GON 246,-


Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Pitná voda, Barevná varianta lakované**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4
- 6 628748/6
- 7 628748/5



Montáž před  
okno






**Altos W**






## CONOS

### PEVNÁ KONCOVKA



## CONOS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5




PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

528000 EDM 306,-

528120 EDM 346,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **130°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **550 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM






CONOS PRO



PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

528006 EDM 392,-



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM






## COSMO

### PEVNÁ KONCOVKA



## COSMO

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

#### PEVNÁ KONCOVKA


#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

●	525001 CHR	114,-	525122 CHR	130,-
---	------------	-------	------------	-------

##### CT BASIC LINE

●	525001 GNE	138,-	525122 GNE	176,-
●	525001 GON	138,-	525122 GON	176,-
●	525001 GAS	138,-	525122 GAS	176,-
●	525001 GCR	138,-	525122 GCR	176,-
●	525001 GMS	138,-	525122 GMS	176,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **140°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta lakované**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8



- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX








## DAJA

### PEVNÁ KONCOVKA







Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**



## DAJA

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta prášková metoda**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

● 522000 CHR	178,-	● 522120 CHR	227,-
--------------	-------	--------------	-------

##### CT BASIC LINE


● 522000 GNE	198,-	● 522120 GNE	258,-
--------------	-------	--------------	-------

● 522000 GON	198,-	● 522120 GON	258,-
--------------	-------	--------------	-------


● 522000 GAS	198,-	● 522120 GAS	258,-
--------------	-------	--------------	-------

● 522000 GCR	198,-	● 522120 GCR	258,-
--------------	-------	--------------	-------

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5





- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/4
- 8 628791/6





## DION

### PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**



Vlastnost: **Barevné varianty PVD, prášková metoda**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX



## DION

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **600 mm**  
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA


##### METALICKÉ

●	510000 CHR	466,-	510120 CHR	535,-
●	510000 WGO	630,-		
●	510000 COP	630,-		
●	510000 GUM	630,-		

##### CD CLASSIC LINE

●	510000 PUR	545,-	510120 PUR	640,-
●	510000 MAG	545,-	510120 MAG	640,-

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5



Poznámka: U barev WGO, COP a GUM je baterie celobarevná. U barev PUR a MAG jsou spodní kroužek, ovládací páka a kryt perlátoru v chromovém provedení.






Poznámka: V barevném provedení PUR a MAG je spodní kroužek, ovládací páka a sprchová hlavice v chromovém provedení.






## EPOS

### PEVNÁ KONCOVKA



## EPOS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnost: **Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### CT BASIC LINE

● 540000 GNE	194,-	540120 GNE	230,-
● 540000 GON	194,-	540120 GON	230,-
● 540000 GAS	194,-	540120 GAS	230,-
● 540000 GCR	194,-	540120 GCR	230,-
● 540000 GMS	194,-	540120 GMS	230,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX





- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX






## EPOS

### PEVNÁ KONCOVKA



## EPOS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360°**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Vlastnost: **Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

#### PEVNÁ KONCOVKA


#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

●	540000 CHR	179,-	540120 CHR	213,-
⚡	540003 CHR	206,-	540123 CHR	266,-



##### CD CLASSIC LINE

⚡	●	540003 PUR	246,-	540123 PUR	318,-
	●	540027 PUR	213,-	540127 PUR	254,-
	●	540027 MAG	213,-	540127 MAG	254,-
	●	540027 STO	213,-	540127 STO	254,-
	●	540027 BRO	213,-	540127 BRO	254,-
	●	540027 SIL	213,-	540127 SIL	254,-
	○	540027 POL	213,-	540127 POL	254,-



Přípojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **180°**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **350 mm**  
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



## EPOS W

### PEVNÁ KONCOVKA


NOVÉ



## EPOS W

### VÝSUVNÁ KONCOVKA

NOVÉ



Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Barevná varianta lakované**

#### PEVNÁ KONCOVKA


#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

●	540005 CHR	197,-	540125 CHR	234,-
⚡	540008 CHR	236,-	540128 CHR	281,-

##### CD CLASSIC LINE

●	540005 PUR	234,-	540125 PUR	279,-
⚡	540008 PUR	281,-	540128 PUR	335,-



Přípojovací hadička: **750 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **500 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Barevná varianta lakované**

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX



- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




**EVINAS**

PEVNÁ KONCOVKA




**EVINAS**

VÝSUVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
<b>METALICKÉ</b>			
● 577000 EDM	173,-	577120 EDM	198,-







Přípojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360°**  
 Pozice páky: **nahore**  
 Vlastnost: **Tichý perlátor**

Přípojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **120°**  
 Pozice páky: **nahore**  
 Délka sprchové hadice: **600 mm**  
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





## FONOS

### PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **oboustranný**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**

#### PEVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

● 538000 CHR 183,-

##### CT BASIC LINE

● 538000 GNE 198,-


● 538000 GON 198,-

● 538000 GAS 198,-

● 538000 GCR 198,-

● 538000 GMS 198,-

- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5










**GOTA**

PEVNÁ KONCOVKA



**GOTA**

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
METALICKÉ			
●	521000 CHR	251,-	521120 CHR 346,-
●	521000 S	272,-	521120 S 355,-
○	521000 W	272,-	521120 W 355,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **450 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5






- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6






## HEKATE

### PEVNÁ KONCOVKA



## HEKATE

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **400 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### METALICKÉ

●	549000 CHR	268,-	549120 CHR	361,-
●	549000 S	318,-	549120 S	441,-
○	549000 W	318,-	549120 W	441,-



Přípojovací hadička: **450 mm**



Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **550 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628720/1
- 2 628663/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5







## KARPO

### PEVNÁ KONCOVKA

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### METALICKÉ

593120 CHR 426,-




Přípojovací hadička: **400 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty**



- 1 628663/1
- 2 628663/3
- 3 628663/2
- 4 628663/CHR
- 5 628663/4CHR






## KAVUS

### PEVNÁ KONCOVKA



## KAVUS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### CT BASIC LINE

●	559000 GNE	167,-	559120 GNE	208,-
●	559000 GON	167,-	559120 GON	208,-
●	559000 GAS	167,-	559120 GAS	208,-
●	559000 GMS	167,-	559120 GMS	208,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5





- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX






KAVUS

PEVNÁ KONCOVKA




KAVUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360°**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5




PEVNÁ KONCOVKA | VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	559000 EDM	159,-	559120 EDM	198,-
●	559000 WGO	180,-	559120 WGO	221,-
●	559000 COP	180,-	559120 COP	221,-
●	559000 GUM	180,-	559120 GUM	221,-


CD CLASSIC LINE

●	559027 PUR	180,-	559127 PUR	221,-
---	------------	-------	------------	-------



Přípojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360°**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **350 mm**  
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**



- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX






## KETO

### PEVNÁ KONCOVKA



## KETO

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, lakované**

#### PEVNÁ KONCOVKA


#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### METALICKÉ

●	518000 EDM	179,-	518120 EDM	220,-
●	518000 WGO	207,-	518120 WGO	254,-
●	518000 COP	207,-	518120 COP	254,-
●	518000 GUM	207,-	518120 GUM	254,-

#### CD CLASSIC LINE

●	518027 PUR	207,-	518127 PUR	254,-
---	------------	-------	------------	-------




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **350 mm**  
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX










## LAIOS

### PEVNÁ KONCOVKA



## LAIOS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované, PVD**

#### PEVNÁ KONCOVKA


#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

● 517000 EDM	282,-	517120 EDM	325,-
● 517000 WGO	294,-	517120 WGO	344,-
● 517000 COP	294,-	517120 COP	344,-
● 517000 GUM	294,-	517120 GUM	344,-

##### CD CLASSIC LINE

● 517000 PUR	294,-	517120 PUR	344,-
● 517000 MAG	294,-	517120 MAG	344,-
● 517000 STO	294,-	517120 STO	344,-
● 517000 BRO	294,-	517120 BRO	344,-
● 517000 SIL	294,-	517120 SIL	344,-
○ 517000 POL	294,-	517120 POL	344,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, galvanický (PUR), PVD**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5



- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX











**LAIOS W**

PEVNÁ KONCOVKA




**LAIOS W**

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**  
 Úhel otáčení: **360°**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5



PEVNÁ KONCOVKA | VÝSUVNÁ KONCOVKA


**METALICKÉ**

● 517005 EDM 294,- | 517125 EDM 344,-



Přípojovací hadička: **800 mm**  
 Úhel otáčení: **360°**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **750 mm**  
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM





## METIS

### PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **nahoře**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX



## METIS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnost: **Zpětná klapka**

- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/6
- 7 628804/7XXX








## SCHOCK




## NIMBUS

PEVNÁ KONCOVKA



## NIMBUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **470 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


## METALICKÉ

● 523000 CHR	506,-	● 523120 CHR	604,-
--------------	-------	--------------	-------



## CD CLASSIC LINE


● 523000 PUR	554,-	● 523120 PUR	728,-
--------------	-------	--------------	-------

● 523000 MAG	554,-	● 523120 MAG	728,-
--------------	-------	--------------	-------

Přípojovací hadička: **470 mm**Úhel otáčení: **130°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **550 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**


- 1 628660/1
- 2 628660/3
- 3 628660/2
- 4 628660/CHR
- 5 628660/5





## PAPILIO

### PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **550 mm**

Úhel otáčení: **140°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**

#### PEVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

● 588000 CHR 173,-

##### CD CLASSIC LINE

● 588000 PUR 198,-

● 588000 MAG 198,-


● 588000 STO 198,-

● 588000 BRO 198,-

● 588000 SIL 198,-

○ 588000 POL 198,-

- 1 628798/1
- 2 628798/2
- 3 628798/3
- 4 628798XXX
- 5 628798/5




# SCHOCK




## PIEGA

### PEVNÁ KONCOVKA



## PIEGA

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **550 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**

#### PEVNÁ KONCOVKA


#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### METALICKÉ

● 547001 CHR	297,-	● 547121 CHR	366,-
--------------	-------	--------------	-------

#### CD CLASSIC LINE

● 547001 PUR	366,-	● 547121 PUR	415,-
● 547001 MAG	366,-	● 547121 MAG	415,-
● 547001 STO	366,-	● 547121 STO	415,-
● 547001 BRO	366,-	● 547121 BRO	415,-
● 547001 SIL	366,-	● 547121 SIL	415,-
○ 547001 POL	366,-	● 547121 POL	415,-



Přípojovací hadička: **550 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **500 mm**



Vlastnosti: **Zpětná klapka, Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628604/2
- 6 628801/8




- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628739/5
- 6 628801/6
- 7 628801/7
- 8 628801/8





## RESI

### PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta PVD**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### METALICKÉ

●	513000 EDM	240,-
●	513000 WGO	270,-

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5






SC-90



PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: 450 mm

Úhel otáčení: 360°

Pozice páky: nahore

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX

PEVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


- 598000 PUR 283,-
- 598000 MAG 283,-
- 598000 STO 283,-
- 598000 BRO 283,-
- 598000 SIL 283,-
- 598000 POL 283,-
- 598000 ROU 283,-

CD GREEN LINE

- 598000 DAY 283,-
- 598000 DSK 283,-
- 598000 NGT 283,-
- 598000 TWI 283,-

CT BASIC LINE



- 598000 GNE 268,-
- 598000 GON 268,-
- 598000 GAS 268,-
- 598000 GCR 268,-
- 598000 GMS 268,-






## SC-510

### PEVNÁ KONCOVKA



## SC-510

### VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### CD CLASSIC LINE


● 554000 PUR	297,-	554120 PUR	328,-
● 554000 MAG	297,-	554120 MAG	328,-
● 554000 STO	297,-	554120 STO	328,-
● 554000 BRO	297,-	554120 BRO	328,-
● 554000 SIL	297,-	554120 SIL	328,-
○ 554000 POL	297,-	554120 POL	328,-
● 554000 ROU	297,-	554120 ROU	328,-

##### CD GREEN LINE

○ 554000 DAY	297,-	554120 DAY	328,-
● 554000 DSK	297,-	554120 DSK	328,-
● 554000 NGT	297,-	554120 NGT	328,-
● 554000 TWI	297,-	554120 TWI	328,-

##### CT BASIC LINE

● 554000 GNE	283,-	554120 GNE	312,-
● 554000 GON	283,-	554120 GON	312,-
● 554000 GAS	283,-	554120 GAS	312,-
● 554000 GCR	283,-	554120 GCR	312,-
● 554000 GMS	283,-	554120 GMS	312,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **500 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7










## SC-510 NT

PEVNÁ KONCOVKA



## SC-510 NT

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

### CD CLASSIC LINE


● 554003 PUR	320,-	554123 PUR	351,-
● 554003 MAG	320,-	554123 MAG	351,-
● 554003 STO	320,-	554123 STO	351,-
● 554003 BRO	320,-	554123 BRO	351,-
● 554003 SIL	320,-	554123 SIL	351,-
○ 554003 POL	320,-	554123 POL	351,-
● 554003 ROU	320,-	554123 ROU	351,-

### CD GREEN LINE

○ 554003 DAY	320,-	554123 DAY	351,-
● 554003 DSK	320,-	554123 DSK	351,-
● 554003 NGT	320,-	554123 NGT	351,-
● 554003 TWI	320,-	554123 TWI	351,-

### CT BASIC LINE

● 554003 GNE	304,-	554123 GNE	334,-
● 554003 GON	304,-	554123 GON	334,-
● 554003 GAS	304,-	554123 GAS	334,-
● 554003 GCR	304,-	554123 GCR	334,-
● 554003 GMS	304,-	554123 GMS	334,-



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**



Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628805/1
- 2 628736/2
- 3 628805/4
- 4 628792/6
- 5 5..22075XX
- 6 628805/7

- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628793/3
- 4 628805/4
- 5 628791/5
- 6 628805/6
- 7 628792/5
- 8 5..22075XX



Poznámka: Potřebná redukce průtoku pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/9.


Poznámka: Potřebná redukce průtoku se zpětnou klapkou pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/8.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



## SC-520

### PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



## SC-520

### VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### CD CLASSIC LINE


● 555000 PUR	297,-	555120 PUR	328,-
● 555000 MAG	297,-	555120 MAG	328,-
● 555000 STO	297,-	555120 STO	328,-
● 555000 BRO	297,-	555120 BRO	328,-
● 555000 SIL	297,-	555120 SIL	328,-
○ 555000 POL	297,-	555120 POL	328,-
● 555000 ROU	297,-	555120 ROU	328,-

##### CD GREEN LINE

○ 555000 DAY	297,-	555120 DAY	328,-
● 555000 DSK	297,-	555120 DSK	328,-
● 555000 NGT	297,-	555120 NGT	328,-
● 555000 TWI	297,-	555120 TWI	328,-

##### CT BASIC LINE

● 555000 GNE	283,-	555120 GNE	312,-
● 555000 GON	283,-	555120 GON	312,-
● 555000 GAS	283,-	555120 GAS	312,-
● 555000 GCR	283,-	555120 GCR	312,-
● 555000 GMS	283,-	555120 GMS	312,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






## SC-530

PEVNÁ KONCOVKA



## SC-530

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

### CD CLASSIC LINE


● 556000 PUR	297,-	556120 PUR	328,-
● 556000 MAG	297,-	556120 MAG	328,-
● 556000 STO	297,-	556120 STO	328,-
● 556000 BRO	297,-	556120 BRO	328,-
● 556000 SIL	297,-	556120 SIL	328,-
○ 556000 POL	297,-	556120 POL	328,-
● 556000 ROU	297,-	556120 ROU	328,-

### CD GREEN LINE

○ 556000 DAY	297,-	556120 DAY	328,-
● 556000 DSK	297,-	556120 DSK	328,-
● 556000 NGT	297,-	556120 NGT	328,-
● 556000 TWI	297,-	556120 TWI	328,-

### CT BASIC LINE

● 556000 GNE	283,-	556120 GNE	312,-
● 556000 GON	283,-	556120 GON	312,-
● 556000 GAS	283,-	556120 GAS	312,-
● 556000 GCR	283,-	556120 GCR	312,-
● 556000 GMS	283,-	556120 GMS	312,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






## SC-540

### PEVNÁ KONCOVKA



## SC-540

### VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### CD CLASSIC LINE


● 557000 PUR	297,-	557120 PUR	328,-
● 557000 MAG	297,-	557120 MAG	328,-
● 557000 STO	297,-	557120 STO	328,-
● 557000 BRO	297,-	557120 BRO	328,-
● 557000 SIL	297,-	557120 SIL	328,-
○ 557000 POL	297,-	557120 POL	328,-
● 557000 ROU	297,-	557120 ROU	328,-

##### CD GREEN LINE

○ 557000 DAY	297,-	557120 DAY	328,-
● 557000 DSK	297,-	557120 DSK	328,-
● 557000 NGT	297,-	557120 NGT	328,-
● 557000 TWI	297,-	557120 TWI	328,-

##### CT BASIC LINE

● 557000 GNE	283,-	557120 GNE	312,-
● 557000 GON	283,-	557120 GON	312,-
● 557000 GAS	283,-	557120 GAS	312,-
● 557000 GCR	283,-	557120 GCR	312,-
● 557000 GMS	283,-	557120 GMS	312,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **600 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






## SC-550



### PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **150°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX

#### PEVNÁ KONCOVKA

##### CD CLASSIC LINE


- 558000 PUR 328,-
- 558000 MAG 328,-
- 558000 STO 328,-
- 558000 BRO 328,-
- 558000 SIL 328,-
- 558000 POL 328,-
- 558000 ROU 328,-


##### CD GREEN LINE

- 558000 DAY 328,-
- 558000 DSK 328,-
- 558000 NGT 328,-
- 558000 TWI 328,-

##### CT BASIC LINE



- 558000 GNE 328,-
- 558000 GON 328,-
- 558000 GAS 328,-
- 558000 GCR 328,-
- 558000 GMS 328,-





## SINA

### PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

515000 EDM 319,-





## SCHOCK




## TANOS

PEVNÁ KONCOVKA




## TANOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **500 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628802/1
- 2 628802/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5




PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ

●	516000 EDO	367,-	516120 EDO	451,-
●	516000 S	409,-	516120 S	493,-


Přípojovací hadička: **500 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **400 mm**Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628802/1
- 2 628803/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5
- 6 628802/6
- 7 628802/7X





## Vytahovací sprcha: Inovativní Systém



## Instalace: Patentovaná Montážní sada




Inovativní montážní sada pro rychlou a snadnou instalaci nad kuchyňskou pracovní desku:

**Montáž do 60 sekund!**







NOVÉ

## TALIA

### VÝSUVNÁ KONCOVKA

## Vysoká kvalita: Design a Materiály



Krásný design díky modernímu filigránskému provedení se strukturovanou hlavicí sprchy



S funkcí sprchy, čímž lze tvar proudu snadno měnit v závislosti na účelu použití



Baterie z vysoce kvalitní nerez oceli - trvanlivá, nerezavějící, odolná proti poškrábání



Moderní varianta v černém matném provedení; vysoká odolnost díky povrchové úpravě




Nenáročná na údržbu a čištění, hygienický povrch

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### METALICKÉ

●	536120 EDM	257,-
●	536120 S	286,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **370 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX










VITUS

PEVNÁ KONCOVKA



VITUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ


● 560000 EDM 258,- | 560120 EDM 367,-

CD CLASSIC LINE

● 560027 PUR 284,- | 560127 PUR 404,-

CT BASIC LINE

● 560000 GON 262,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX



- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6



Poznámka: Baterie je v provedení PUR kompletně barevně potažená. V barevném provedení GON je barevné pouze tělo baterie, ostatní části jsou v nerezové oceli.

# Dávkovače

# saponátu



Amur




Samo



AMUR




SAMO



Délka výtoku: **98 mm**  
 Výška: **337 mm**  
 Výška nad dřezem: **52 mm**  
 Množství náplně: **480 ml**  
 Místo ve spodní skříňce: **283 mm**

METALICKÉ

629014 126,-




Délka výtoku: **79 mm**  
 Výška: **320 mm**  
 Výška nad dřezem: **65 mm**  
 Množství náplně: **500 ml**  
 Místo ve spodní skříňce: **250 mm**


METALICKÉ

629169 CHR 87,-  
 629169 EDM 96,-  
 629169 WGO 99,-  
 629169 COP 99,-  
 629169 GUM 99,-  
 629169 S 99,-

PLNĚNÍ:  
 plnění shora



PLNĚNÍ:  
 plnění shora



Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 40 mm.

Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 55 mm.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

**SCHOCK**

PŘÍSLUŠENSTVÍ



## KRÁJECÍ DESKY



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629044**  
540 × 300 × 25 mm  
**54,-**  
Pro dřezy s horním  
uložením

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100LS  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Typos D-100  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629052**  
290 × 210 × 18 mm  
**26,-**  
Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629145**  
480 × 240 × 23,5 mm  
**45,-**  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150



**Kuchyňské prkénko**  
Bukové

Objednávací kód: **629134**  
300 × 530 × 23 mm  
**80,-**  
Wembley D-100  
Wembley D-100L



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629158**  
395 × 395 × 20 mm  
**80,-**  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629159**  
367 × 260 × 18 mm  
**32,-**  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Krájecí deska Fibre-Rock**  
Z velmi odolného  
materiálu z kompozitních  
vláken

Objednávací kód: **629184**  
542 × 300 × 19,3 mm  
**90,-**  
Pouze pro dřezy s horním  
uložením

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100LS  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Typos D-100  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150

## GASTRO NÁDOBY



**Gastronorm nádoba**  
**GN 2/8**  
Nerezová

Objednávací kód: **629060**  
325 × 132 × 65 mm  
**80,-**  
s děrovaným dnem,  
norma pro gastronomii  
GN 2/8

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Gastronorm nádoba**  
**GN 2/8**  
Nerezová

Objednávací kód: **629061**  
325 × 132 × 65 mm  
**32,-**

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Gastronorm nádoba**  
**GN 2/3**  
Nerezová

Objednávací kód: **629063**  
354 × 325 × 65 mm  
**55,-**  
norma pro gastronomii  
GN 2/3

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150



**Multifunkční držák**  
Pro umístění Gastroná-  
doby 629060, 629061,  
629063

Objednávací kód: **629146**  
316 × 394 × 5 mm  
**45,-**  
norma pro gastronomii  
GN 2/3

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**Multifunkční držák**  
Pro umístění Gastroná-  
doby 629060, 629061,  
629063

Objednávací kód: **629151**  
344 × 363 × 5 mm  
**45,-**  
norma pro gastronomii  
GN 2/3

Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Multifunkční držák**  
Pro umístění Gastroná-  
doby 629060, 629061

Objednávací kód: **629727**  
126 × 438 × 5 mm  
**45,-**  
norma pro gastronomii  
GN 2/3

Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS

## FUNKČNÍ MISKY



**Miska**  
Nerezová

Objednací kód: **629017**  
368 × 185 × 110 mm  
**75,-**

Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Miska**  
Nerezová

Objednací kód: **629043**  
345 × 188 × 110 mm  
**75,-**


Signus D-150



**Miska**  
Nerezová

Objednací kód: **629057**  
365 × 263 × 112 mm  
**75,-**

Lotus C-150



**Miska**  
Nerezová

Objednací kód: **629111**  
425 × 153 × 125 mm  
**75,-**

Ideální pro dřezy s horním  
uložením, nebo uložené  
do roviny s pracovní  
deskou. Pro dřezy se  
spodním uložením je  
nutná velikost výřezu 395  
-405 mm.

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S



**Funkční miska (set 7  
kusů)**

Plastová černá

Objednací kód: **629728**  
131 × 437 × 115 mm  
**51,-**

miska malá: 130,5 x 135 x  
60 mm  
miska velká: 131 x 437 x  
115 mm

Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Funkční miska**  
Plastová černá

Objednací kód: **629733**  
368 × 135 × 102 mm  
**36,-**

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100L  
Manhattan D-100LS  
Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Typos D-100  
Typos D-100S  
Typos D-150S  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150

## ODKAPÁVAČE



**Odkapávací deska sili-  
konová**

V antracitové barvě

Objednací kód: **629188**  
400 × 415 × 9 mm  
**116,-**

Optimální pro dřezy se  
spodním uložením nebo  
uložením do roviny.

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Odkapávací deska sili-  
konová**

V antracitové barvě

Objednací kód: **629189**  
408 × 303 × 12 mm  
**95,-**

Optimální pro dřezy se  
spodním uložením nebo  
uložením do roviny.

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S




**Praktická funkční mřížka**

Vícenásobné možnosti  
uložení

Objednací kód: **629138**  
499 × 187 × 49 mm  
**55,-**

Mono D-100XS



**Drátěný koš**

Objednací kód: **629171**  
415 × 320 × 155 mm  
**42,-**

Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Typos D-100



## ODKAPÁVAČE



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:  
**629725COP**  
336 × 480 × 12 mm  
**116,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150  
Wembley D-100  
Wembley D-100L



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:  
**629725EDM**  
336 × 480 × 12 mm  
**116,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150  
Wembley D-100  
Wembley D-100L




### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:  
**629725S**  
336 × 480 × 12 mm  
**116,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150  
Wembley D-100  
Wembley D-100L



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:  
**629726COP**  
336 × 392 × 12 mm  
**116,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:  
**629726EDM**  
336 × 392 × 12 mm  
**116,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:  
**629726S**  
336 × 392 × 12 mm  
**116,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150

## ODKAPÁVAČE



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:  
**629724EDM**  
80 × 450 × 12 mm  
**115,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150  
Wembley D-100  
Wembley D-100L



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:  
**629724S**  
80 × 450 × 12 mm  
**115,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150  
Wembley D-100  
Wembley D-100L



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:  
**629738S**  
80 × 392 × 12 mm  
**115,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:  
**629738EDM**  
80 × 392 × 12 mm  
**115,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150

## DESIGNOVÉ DOPLŇKY

**Wastecap**

Elegantní krytka z kartáčované nerezí k zakrytí odtokového sítka

Objednací kód: **628152**

**14,-**

Vhodné pro všechny modely dřezů, kromě modelů s odtokem Perfect drain - řady Greenwich, Prepstation, Tia a Wembley. Pro umístění do dřezu je nutný 3 1/2 palcový odtok.

**Comfopush, CHR**

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednací kód: **20016CHR**

**41,-**

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®

**Comfopush, EDM**

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednací kód: **420016EDM**

**51,-**

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®

**LED světla**

Moderní, úsporné LED osvětlení jako přímý zdroj světla ve dřezu

Objednací kód: **629024**

**303,-**

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo**

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednací kód: **629024/R**

**303,-**

pro dřez s odkapem vlevo

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo**

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednací kód: **629024/L**

**303,-**

pro dřez s odkapem vpravo

## FUNKČNÍ DOPLŇKY

**Diamantový vrták SB Light**

Objednací kód: **629095**

**12,-**

**Vytvoření otvorů**

Pro excentrické ovládání, baterii a dávkovač. Možnosti umístění dle nákresu (jeden otvor)

Objednací kód: **629004**

**19,-**

Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e

**Filtr pevných částic SF-100**

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883**

**21,-**

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na baterie na 5 let. Balení 2 ks.

**Filtr pevných částic SF-100**

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883/1**

**11,-**

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Balení 1 ks.

**Sifon**

Objednací kód: **629229**

**11,-**

1 1/2 palce s přípojkou na myčku

**Indutherm**

Vyhřívání odkapové plochy, ve spojení s ovládním excentru 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM nebo 629843/GUM

Objednací kód: **629100**

**303,-**

Vhodné pro přehřátí talířů nebo pro rychlejší osušení nádobí

Mono D-100  
Mono D-100L  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Wembley D-100  
Wembley D-100L

## FUNKČNÍ DOPLŇKY

**Adaptér pro drtič**

Objednací kód: **629139**

**60,-**

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-200  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Wembley D-100  
Wembley D-100L

## ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



**Základní čistící sada**  
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před uklínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.

Objednací kód: **629093**

**17,-**

Obsah: 2 ks aktivní čistící tablety, Easy Care Balzám 30 ml, 2 ks ubrousek, čistící houbička, návod



**Easy Care zesvětlovač**  
Bélicí efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.

Objednací kód: **629019**

**17,-**

Pouze pro vybrané světlé barvy.  
Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod



**Čistící houbička**  
Snadné odstranění stop od kovových předmětů.

Objednací kód: **629023**

**9,-**

Obsah: 3 ks čistící houbička



**ProCare Set**  
Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.

Objednací kód: **629099**

**26,-**

Obsah: ProCare pasta (1 x 30 ml), 2 ks ubrousek, návod

## ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



**Easy Care Set - Obnoven 2023**  
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před uklínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629735**

**30,-**

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čistící houbička, návod



**Easy Care Odvápňovač - Obnoven 2023**  
Čištění všech dřezů od usazenin vodního kamene.

Objednací kód: **629734**

**19,-**

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml



**Easy Care Balzám**  
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před uklínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629182**

**24,-**

Obsah: Easy Care Balzám 250 ml



**CARE SCHOCK**  
Kartonový stojan na čistící prostředky SCHOCK

Objednací kód: **WE-0275**

**290,-**

Obsah: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Odvápňovač, dodatečný karton se 16 ks čisticích houbiček



**CARE SCHOCK**  
Kuchyňská utěrka SCHOCK

Objednací kód: **WE-0271**

**12,-**

Složení: 100% bavlna



**Ekologický kuchyňský pomocný set**  
Třídílná sada s ekologicky šetrnými kuchyňskými doplňky.

Objednací kód: **WE-0282**

**20,-**

Obsah: bezplastový kartáč na nádobí z bukového dřeva se štětinami ze sisalových vláken, houba na nádobí z celulózy rostlinného původu a tykví, opakovaně použitelný pytlík na ovoce a zeleninu ze 100% bio bavlny.

### Pokyny k aktivní čistící tabletě v sadě Mini Care 629093

**SLOŽENÍ:** <5 % neiontové tenzidy, 5–15 % bělidla na bázi kyslíku, <5 % polykarboxyláty, enzymy, vonné látky (alergenní vonné látky: d-limonen (LIMONEN))

**POZOR - BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Způsobuje podráždění kůže. • Způsobuje vážné podráždění očí.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** V případě, že byste potřebovali lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. • Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / obličejový štít. • Při kontaktu s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. • Při podráždění kůže: Vyhleďte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře. • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. • Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře.

**POKYNY K POUŽITÍ:** Při používání čistících a pečujících přípravků dodržujte všechna běžná preventivní opatření, jako je ochrana pokožky nebo očí! Pečující přípravky nepoužívejte současně s těmi čistícími! V případě nesprávného použití nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

**POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ:** Uchovávejte čistící a pečující přípravky vždy mimo dosah dětí!

# POHLEDOVÉ DÍLY

Pohledové díly sestávající z otočného knoflíku pro ovládání odtoku, odtokového lemu a krytu (krytů) přepadu



Greenwich N-100	Masivní nerezová ocel	<b>400051EDM</b>	<b>36,-</b>	Mono N-100	Masivní nerezová ocel	<b>400061EDM</b>	<b>36,-</b>
Greenwich N-100L	Puro	<b>400051PUR</b>	<b>55,-</b>	Mono N-100S	Puro	<b>400061PUR</b>	<b>55,-</b>
Greenwich N-100S	White Gold	<b>400051WGO</b>	<b>55,-</b>	Toledo D-100	White Gold	<b>400061WGO</b>	<b>55,-</b>
	Měď	<b>400051COP</b>	<b>55,-</b>	Toledo D-100L	Měď	<b>400061COP</b>	<b>55,-</b>
	Gunmetal	<b>400051GUM</b>	<b>55,-</b>	Toledo D-100XS	Gunmetal	<b>400061GUM</b>	<b>55,-</b>

Greenwich N-200	Masivní nerezová ocel	<b>400053EDM</b>	<b>51,-</b>	Lotus C-150	Masivní nerezová ocel	<b>400063EDM</b>	<b>51,-</b>
Prepstation D-150	Puro	<b>400053PUR</b>	<b>80,-</b>	Toledo D-150	Puro	<b>400063PUR</b>	<b>80,-</b>
	White Gold	<b>400053WGO</b>	<b>80,-</b>		White Gold	<b>400063WGO</b>	<b>80,-</b>
	Měď	<b>400053COP</b>	<b>80,-</b>		Měď	<b>400063COP</b>	<b>80,-</b>
	Gunmetal	<b>400053GUM</b>	<b>80,-</b>		Gunmetal	<b>400063GUM</b>	<b>80,-</b>

Kiruna N-100	Masivní nerezová ocel	<b>400055EDM</b>	<b>48,-</b>	Kallio M-100	Masivní nerezová ocel	<b>400065EDM</b>	<b>48,-</b>
Kiruna N-100L	Puro	<b>400055PUR</b>	<b>58,-</b>		Puro	<b>400065PUR</b>	<b>56,-</b>
Kiruna N-100XL	White Gold	<b>400055WGO</b>	<b>74,-</b>		White Gold	<b>400065WGO</b>	<b>56,-</b>
	Měď	<b>400055COP</b>	<b>58,-</b>		Měď	<b>400065COP</b>	<b>56,-</b>
	Gunmetal	<b>400055GUM</b>	<b>58,-</b>		Gunmetal	<b>400065GUM</b>	<b>56,-</b>

Signus C-150	Masivní nerezová ocel	<b>400059EDM</b>	<b>51,-</b>	Kallio M-175	Masivní nerezová ocel	<b>400067EDM</b>	<b>51,-</b>
	Puro	<b>400059PUR</b>	<b>80,-</b>	Signus D-150	Puro	<b>400067PUR</b>	<b>80,-</b>
	White Gold	<b>400059WGO</b>	<b>80,-</b>	Signus D-200	White Gold	<b>400067WGO</b>	<b>80,-</b>
	Měď	<b>400059COP</b>	<b>80,-</b>	Waterfall D-150	Měď	<b>400067COP</b>	<b>80,-</b>
	Gunmetal	<b>400059GUM</b>	<b>80,-</b>		Gunmetal	<b>400067GUM</b>	<b>80,-</b>

U pohledových dílů v nerezí (EDM) není součástí odtokový lem, protože je dodáván se standardními odtoky dřezů.

Mono D-100	Masivní nerezová ocel	<b>400069EDM</b>	<b>36,-</b>
Mono D-100L	Puro	<b>400069PUR</b>	<b>55,-</b>
Mono D-100S	White Gold	<b>400069WGO</b>	<b>55,-</b>
Mono D-100XS	Měď	<b>400069COP</b>	<b>55,-</b>
	Gunmetal	<b>400069GUM</b>	<b>55,-</b>

Mono D-150	Masivní nerezová ocel	<b>400071EDM</b>	<b>51,-</b>
	Puro	<b>400071PUR</b>	<b>80,-</b>
	White Gold	<b>400071WGO</b>	<b>80,-</b>
	Měď	<b>400071COP</b>	<b>80,-</b>
	Gunmetal	<b>400071GUM</b>	<b>80,-</b>

Signus D-100	Masivní nerezová ocel	<b>400077EDM</b>	<b>36,-</b>
Signus D-100L	Puro	<b>400077PUR</b>	<b>55,-</b>
Waterfall D-100	White Gold	<b>400077WGO</b>	<b>55,-</b>
	Měď	<b>400077COP</b>	<b>55,-</b>
	Gunmetal	<b>400077GUM</b>	<b>55,-</b>

Tia D-100	Masivní nerezová ocel	<b>400079EDM</b>	<b>36,-</b>
Tia D-100L	Puro	<b>400079PUR</b>	<b>55,-</b>
Tia D-100LS	White Gold	<b>400079WGO</b>	<b>55,-</b>
	Měď	<b>400079COP</b>	<b>55,-</b>
	Gunmetal	<b>400079GUM</b>	<b>55,-</b>

Wembley D-100	Masivní nerezová ocel	<b>400083EDM</b>	<b>36,-</b>
Wembley D-100L	Gunmetal	<b>400083GUM</b>	<b>55,-</b>
	Puro	<b>400083PUR</b>	<b>55,-</b>
	White Gold	<b>400083WGO</b>	<b>55,-</b>
	Měď	<b>400083COP</b>	<b>55,-</b>

## DŘEZY CRISTADUR®

Dřezy	Indutherm LED	Horní Spodní Do roviny Modul	CLASSIC LINE						GREEN LINE			
			Puro	Magma	Stone	Bronze	Silverstone	Polaris	Rouge	Day	Dusk	Night
Grando M-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Greenwich N-100S	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Greenwich N-100	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Greenwich N-100L	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Greenwich N-200	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Kallio M-100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kallio M-175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kiruna N-100	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Kiruna N-100L	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Kiruna N-100XL	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Lotus C-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-100XS	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-100S	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-100L	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono N-100S	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono N-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono R-100	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Prepstation D-150	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Signus D-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Signus D-100L	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Signus D-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Signus D-200	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Signus C-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Tia D-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Tia D-100LS	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Tia D-100L	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Toledo D-100XS	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Toledo D-100	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Toledo D-100L	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Toledo D-150	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Waterfall D-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Waterfall D-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Wembley D-100	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Wembley D-100L	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Dřezy CRISTADUR s montáží do roviny jsou dostupné pouze v těchto barvách - Puro, Magma, Stone, Bronze a Silverstone



○ Dřezy CRISTADUR s montáží do roviny jsou dostupné pouze v barvách Green Line.

DŘEZY CRISTALITE®


Dřezy	Indutherm LED	Horní Spodní	BASIC LINE				
			Nero	Onyx	Asphalt	Croma	Moonstone
Formhaus D-100S	●	● ●	● ● ● ● ●				
Formhaus D-100	●	● ●	● ● ● ● ●				
Formhaus D-100LS	●	● ●	● ● ● ● ●				
Formhaus D-100L	●	● ●	● ● ● ● ●				
Formhaus D-150L	●	● ●	● ● ● ● ●				
Genius C-150	●	● ●	● ● ● ● ●			●	
Lima D-100S <span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px;">Nové</span>	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100XS	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100S	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100LS	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100L	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan R-100	● ●	● ●	● ● ● ● ●				
Nemo N-100S	●	● ●	● ● ● ● ●				
Nemo N-100	●	● ●	● ● ● ● ●				
Typos D-100S	●	● ●	● ● ● ● ●			●	
Typos D-100	●	● ●	● ● ● ● ●			●	
Typos D-150S	●	● ●	● ● ● ● ●			●	

## BATERIE

- \*1 Nízko tlaká varianta baterie Altos je k dispozici jen v EDM a nemá tichý perliátor.  
 \*2 Baterie Dion je k dispozici jen ve variantě s pevným výtokovým ramínkem s PVD povlakem White Gold, Měd a Gunmetal.  
 \*3 Nízko tlaká baterie SC-510 nemá funkci sprchy.  
 \*4 Nízko tlaká varianta baterie Epos je k dispozici jen v provedení Chrom a Puro.  
 \*5 Baterie Vitus Onyx pouze ve variantě s pevnou koncovkou

		Bez sprchy	Vytahovací	Nízko tlak	Filtrována voda	Montáž před oknem	Vytahovací sprcha	Tichý perliátor	Úspora vody	
NEREZOVÁ OCEL		Altos*1	●	●	●	●	●	●	●	
		Altos S	●	●	●	●	●	●	●	
		Altos W	●	●	●	●	●	●	●	
		Evinas	●	●	●	●	●	●	●	
	CHROM		Ares	●	●	●	●	●	●	●
			Conos	●	●	●	●	●	●	●
			Conos Pro	●	●	●	●	●	●	●
			Talia <span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px;">Nové</span>	●	●	●	●	●	●	●
			Kavus	●	●	●	●	●	●	●
			Keto	●	●	●	●	●	●	●
		Laios	●	●	●	●	●	●	●	
		Laios W	●	●	●	●	●	●	●	
		Vitus*5	●	●	●	●	●	●	●	
		Resi	●	●	●	●	●	●	●	
	Sina	●	●	●	●	●	●	●		
	Cosmo	●	●	●	●	●	●	●		
	Daja	●	●	●	●	●	●	●		
	Dion*2	●	●	●	●	●	●	●		
	Metis	●	●	●	●	●	●	●		
	Papilio	●	●	●	●	●	●	●		
	SC-90	●	●	●	●	●	●	●		
	SC-510*3	●	●	●	●	●	●	●		
	Gota	●	●	●	●	●	●	●		
	Hekate	●	●	●	●	●	●	●		
	SC-520	●	●	●	●	●	●	●		
	Fonos	●	●	●	●	●	●	●		
	SC-530	●	●	●	●	●	●	●		
	Tanos	●	●	●	●	●	●	●		
	Epos*4	●	●	●	●	●	●	●		
	Epos W <span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px;">Nové</span>	●	●	●	●	●	●	●		
	Nimbus	●	●	●	●	●	●	●		
	Piega	●	●	●	●	●	●	●		
	SC-540	●	●	●	●	●	●	●		
	Karpo	●	●	●	●	●	●	●		
	SC-550	●	●	●	●	●	●	●		

## DÁVKOVAČE SAPONÁTU

	Amur	●	●	●	●	●	●	●
	Samo	●	●	●	●	●	●	●



CHR EDO WGO COP GUM EDI S W

CRISTADUR®

CRISTALITE®

CLASSIC LINE

GREEN LINE


BASIC LINE

Chrom  
Nerezový vzhled  
White Gold  
Méd  
Gunmetal  
Masivní nerezová ocel  
Černá  
Bílá

Puro  
Magma  
Stone  
Bronze  
Silverstone  
Polaris  
Rouge

Day  
Dusk  
Night  
Twilight

Nero  
Onyx  
Asphalt  
Croma  
Moonstone




Chrom  
White Gold  
Méd  
Gunmetal  
Masivní nerezová ocel  
Puro

# VYSVĚTLIVKY


## JEDINEČNÉ VLASTNOSTI BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU



**Ušlechtilá ocel**  
Dlouhá  
životnost a  
hygiena




**Oblečený dle  
SCHOCK**  
Části osazené  
materiálem, ze  
kterého se  
vyrábí dřezy




**Nehlučné**  
Mimořádně tichý  
proud vody



**Díky zásuvnému  
systému vytvoří  
větší prostor**




**Flexibilní**  
Ize položit  
pomocí bajonet-  
tového uzávěru




**Elegance**  
Ladný design




**Nízkotlak**  
Pro připojení k  
bojleru/průto-  
kovému ohřivači  
vody



**Jednoduše ge-  
niální**  
Snadné čištění  
ramínka díky uza-  
vřené spirálové  
pružině




**Volnost**  
Vyjímatelná  
flexibilní  
koncovka




**Úspora času**  
Mimořádně silný  
proud vody



**Každá kapka  
se počítá**  
Integrovaná  
funkce úspory  
vody




**Vysoko v kurzu**  
Vysoká poloha  
ramínka




**Kompaktní**  
Prostorově  
úsporný  
design



**Filtrovaná voda**  
Teplá, studená a  
filtrovaná voda  
Připojení




**Skrutý talent**  
Ukrytá vysouvací  
koncovka




**Výběr**  
Možnost přepí-  
nání mezi nor-  
málním proudem  
a sprchou



**Bezpečně**  
Integrovaný  
omezovač  
teploty



**Efektivní práce**  
Ergonomický  
design



**V akci**  
Boční sprcha  
pro větší  
flexibilitu

WHERE IS  
THE ACTION?  
STAY TUNED...



[instagram.com/schock](https://www.instagram.com/schock)



[facebook.com/SchockGermany](https://www.facebook.com/SchockGermany)



[youtube.com/schockglobal](https://www.youtube.com/schockglobal)



[linkedin.com/company/schock-gmbh](https://www.linkedin.com/company/schock-gmbh)



**Schock GmbH**

Hofbauerstraße 1  
94209 Regen  
[www.schock.sk](http://www.schock.sk)

**WE-0238-SK/24**